

Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste	57	2014	113 - 170	XII 2014	ISSN: 0335-1576
---------------------------------	----	------	-----------	----------	-----------------

LA COLLEZIONE VERTEBRATOLOGICA “BENEDETTO LANZA” DELLA SOCIETÀ ROMANA DI SCIENZE NATURALI : CATALOGO RAGIONATO

PIERANGELO CRUCITTI, DAVIDE BROCCIERI,
PAOLO CASTELLUCCIO, LUCA TRINGALI

Società Romana di Scienze Naturali, SRSN, Via Fratelli Maristi 43, 00137 Roma, Italia
e-mail: info@srsn.it

Abstract - The annotated catalogue of the Collezione Vertebratologica “Benedetto Lanza” housed in the seat of the Società Romana di Scienze Naturali (SRSN) and related to *Amphibia*, *Reptilia* and *Mammalia*, is presented. The catalogue represents a useful tool of this historical and scientific heritage (1968-2014) for all those who want to utilize materials regarding taxa from different biogeographical contexts of Eurasia, especially the W-Palaearctic. Methods of preparation, preservation and ostension of the specimens are discussed. The legend makes abbreviations and symbols easily understood. Historical and biological notes supplemented the presentation of each species. The collection has up to now reached 1134 voucher specimens belonging to 221 taxa among species and subspecies, two paratypes of as much species of recently described *Reptilia* included (one *Lacertidae* and one *Colubridae*).

Riassunto - Viene presentato il catalogo ragionato della Collezione Vertebratologica “Benedetto Lanza” della Società Romana di Scienze Naturali (SRSN) relativo ad *Amphibia*, *Reptilia* e *Mammalia*. Il catalogo costituisce un agile strumento di consultazione da parte di tutti coloro che desiderano usufruire dei materiali in elenco, rappresentativi di faune provenienti da diversi contesti biogeografici dell’Eurasia ed in particolare dalla sottoregione W-Palaearctica. Viene dettagliata l’evoluzione storica di queste raccolte acquisite nell’arco di oltre 45 anni di ricerche finalizzate (1968 - 2014). Sono inoltre descritte alcune metodiche di preparazione, conservazione ed ostensione di questi materiali. La legenda consente una agevole interpretazione delle abbreviazioni utilizzate nel catalogo. Brevi note, storiche e biologiche, integrano la presentazione delle specie. La collezione ha raggiunto attualmente la consistenza di 1134 esemplari appartenenti a 221 taxa tra specie e sottospecie inclusi due paratipi di altrettante specie di *Reptilia* recentemente descritte (1 *Lacertidae* ed 1 *Colubridae*).

Introduzione

La storia delle collezioni zoologiche della Società Romana di Scienze Naturali (SRSN) è all’unisono con l’evoluzione di questa istituzione *non profit*. Puntigliosi e costanti interventi di restauro, revisione ed aggiornamento nomenclaturale, effettuati soprattutto negli ultimi 20 anni, hanno consentito la piena valorizzazione di queste collezioni. Le collezioni zoologiche della SRSN sono attualmente ripartite in tre sezioni: la Collezione Vertebratologica “Benedetto Lanza”, dedicata all’insigne naturalista fiorentino, socio onorario della SRSN, i cui contributi alla zoologia dei vertebrati sono fin troppo noti per essere ricordati in questa sede (cf. CAPULA, CORTI *eds.*, 2014); la Collezione Malacologica “Carlo Cavalieri” dedicata all’omonimo esponente

della malacologia romana, già socio della SRSN e prematuramente scomparso (CRUCITTI, BARBERINI, 2003); la Collezione Aracnologica “Gary A. Polis” dedicata all’aracnologo ed ecologo americano, anch’egli scomparso anzitempo (cf. FET, SELDEN *eds.*, 2001). Oltre al valore scientifico intrinseco, queste collezioni possiedono un valore storico non indifferente, rappresentando l’attività pluridecennale della SRSN nei settori della faunistica e della biosistemica, dalla sua fondazione (1967) alla costituzione legale (1985) alla modifica della struttura organizzativa in ente di ricerca pura (1990) alla revisione dello statuto e contestuale iscrizione nel Registro delle Associazioni della Regione Lazio (2005). Le collezioni, ospitate nella sede legale della SRSN “Villa Esmeralda” (14° km della Via Nomentana, Roma), costituiscono patrimonio indisponibile dell’ente. L’atto costitutivo della Collezione Vertebratologica “Benedetto Lanza” è stato formalizzato nel corso della Adunanza Solenne all’uopo convocata (procedimento verbale SRSN n.ro 98 del 18 febbraio 2006). Questo catalogo critico rappresenta un contributo allo studio analitico delle collezioni zoologiche della Società Romana di Scienze Naturali.

2. - Funzione delle collezioni zoologiche

La funzione generale del museo scientifico è quella di strumento educativo grazie al triplice ruolo di “archivio, laboratorio, scuola” (VIGNA TAGLIANTI, 1986). La funzione sociale e culturale delle collezioni naturalistiche non può essere in alcun modo sottovalutata (BARBAGLI, 2010). La gestione delle collezioni zoologiche provenienti da ricerche effettuate in diversi contesti biogeografici tramite banche dati informatizzate rappresenta un importante strumento per studi sulla biodiversità, anche fenetica (CONTOLI, 1996). La Società Romana di Scienze Naturali opera, sin dalla sua fondazione, a due distinti livelli, l’uno tecnico-scientifico, l’altro didattico-divulgativo. Le collezioni zoologiche svolgono, primariamente, funzione di supporto e consulenza alle attività di singoli studiosi e istituzioni naturalistiche (Musei e Dipartimenti Universitari) e, secondariamente, di accoglienza di un pubblico eterogeneo di visitatori, scolaresche incluse. Delle tre funzioni basilari del museo scientifico, conservazione, ricerca e didattica (CIPRIANI, 2006), le prime due sono pertanto prevalenti. Il materiale zoologico è pienamente accessibile agli studiosi, previa motivata e documentata richiesta. Data la ristrettezza degli spazi disponibili, le modalità ostensive degli esemplari riflettono un criterio di allestimento da “vecchio museo”: i materiali in dotazione sono esposti in vetrine relativamente sovraffollate, sostanzialmente prive di chiavi di lettura sistematico-evolutive o ecologico-biogeografiche (cf. LEONELLI, 1999). La valenza didattica di queste collezioni è costituita dalla perfetta visibilità degli esemplari in vaso, nonché dall’ordinamento dei materiali in ordini, famiglie e generi. Queste raccolte sono state recentemente inserite nell’elenco delle collezioni museali di anfibi, rettili e mammiferi attuali in Italia (DE MARINIS *et al.*, 2007; MAZZOTTI, MISEROCCHI, 2010) oltre che nel catalogo del Progetto CollMap (Censimento e mappatura delle collezioni naturalistiche dei musei scientifici italiani) a cura della ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici; vvomero@museiscientificiroma.eu) (2014).

3. - Inquadramento storico

La cronologia o periodo di raccolta comprende l'intervallo 1968 - 2014. Le collezioni hanno beneficiato di acquisizioni derivate soprattutto da prolungate campagne faunistiche, conseguenza di organici programmi di promozione della ricerca scientifica della SRSN. Sono di seguito discusse le linee di ricerca che hanno consentito l'acquisizione delle serie più significative.

A) Ricerche faunistiche nel Vicino e Medio Oriente. Si tratta del principale nucleo di ricerche in territori extraitaliani sponsorizzato dall'istituzione. Queste ricerche si inseriscono pienamente nel lungo ed articolato filone di studi dedicato dagli zoologi italiani alla fauna del Vicino e Medio Oriente (TORTONESE, 1985; VIGNA TAGLIANTI, ZAPPAROLI, 1999; CRUCITTI, 2005). A partire dal 1982, con cadenza all'incirca annuale, sono state effettuate 29 missioni faunistiche, di cui 1 in Albania (2003), 9 in Grecia, incluse alcune isole del Mar Egeo tra cui Alonissos (Sporadi settentrionali), Creta e Samotracia (1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1994, 1995 (2) e 1997 (1: aprile)), 12 in Turchia (1986, 1989, 1996, 1997 (luglio-agosto), 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2008, 2010, 2014), 1 in Georgia (2013), 1 in Iran (2004), 2 in Grecia e Turchia (1987, 1988), 3 in Turchia e Iran (2000, 2002, 2003) (cf. CRUCITTI *et al.*, 2012). Da queste campagne faunistiche, che sono andate progressivamente affinandosi e specializzandosi negli scopi e nelle aree, copiosi materiali sono affluiti alla SRSN nonché a varie istituzioni con le quali esistono da molti anni intensi rapporti di collaborazione (Museo della sede di Zoologia di "Sapienza" Università di Roma e Museo Zoologico de "La Specola" dell'Università di Firenze). Dai territori esplorati, in particolare dall'Anatolia orientale e dall'Iran nord-occidentale e centrale, provengono esemplari appartenenti a numerose specie tra cui un paratipo di *Acanthodactylus har-ranensis* (*Lacertidae*), specie raccolta nella missione 2001 (BARAN *et al.*, 2005) ed un paratipo di *Eirenis thospitis* (*Colubridae*), specie raccolta nella missione 1988 (SCHMIDTLER, LANZA, 1990).

B) Ricerche faunistiche nel Mediterraneo occidentale. Queste ricerche abbracciano due cicli di attività; quattro missioni in Sardegna, in particolare lungo la costa occidentale e nel Sulcis-Iglesiente (1978, 1979, 1981, 1985) e tre missioni nella Francia e nella Penisola Iberica (Spagna centro-meridionale e Francia meridionale, 1991; Portogallo meridionale e Spagna centro-meridionale, 1992; Francia meridionale, 1993). Esiste pertanto un consistente nucleo di specie, in particolare di *Amphibia* e *Reptilia*, provenienti da questi territori (CRUCITTI *et al.*, 2012).

C) Ricerche faunistiche nel Lazio. Rappresentano le serie più numerose, frutto di raccolte che abbracciano l'intera storia dell'istituzione. Il nucleo più importante deriva dalle ricerche del "Progetto BioLazio", attivato il 5 dicembre 1981 e durato ininterrottamente sino al 1990. L'obiettivo principale del progetto consisteva nello studio della teriofauna ed erpetofauna della Sabina meridionale e del territorio Cicolano, nel Lazio centro-orientale, da cui provengono importanti serie (CRUCITTI *et al.*, 1990). Materiali di notevole interesse scientifico, in quanto rappresentativi di zoocenosi scomparse nonché di specie inserite in recenti "liste rosse" nazionali (RONDININI *et al.*, 2013), provengono da comprensori della Campagna Romana a nord - est di

Roma. Dal comprensorio “Prato Lauro”, all’altezza del 14° km della SP Nomentana e limitrofo alla Riserva Naturale della Marcigliana, ove è ubicata la sede legale dell’istituzione dal 1972, provengono materiali raccolti negli anni ’70 ed ’80 del secolo passato, tra i quali il Colubridae *Coronella giron dica*, specie ormai localizzata in tutto il Lazio (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012). A partire dalla seconda metà degli anni ’80, “Prato Lauro” subisce radicali modificazioni di tipo *soil sealing*, peraltro comuni a molti comprensori della Campagna Romana; impermeabilizzazione di parcelle di terreno incolto o ad uso agricolo, attualmente occupate da edificato compatto (CRUCITTI, 2013). La trasformazione ha, di fatto, determinato la forte riduzione o la completa scomparsa di numerose specie della vertebratofauna; solo alcune, rappresentative di una fauna banale, e.g. *Pipistrellus kuhlii*, *Erinaceus europaeus*, *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis siculus* e *Pelophylax* spp. risultano ancora presenti (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012). Le zoocenosi vertebrate tipiche dell’area “sopravvivono” oggi esclusivamente nella collezione della Società Romana di Scienze Naturali. Esistono peraltro in Italia collezioni analoghe, ad esempio entomologiche, che testimoniano l’effetto della frammentazione dell’habitat sulla distribuzione di numerose specie ormai scomparse dall’area ove i musei sono ubicati; la loro presenza “storica” è testimoniata dall’esistenza dei soli reperti museali. Il ruolo dei musei e delle collezioni locali in tutti gli interventi di gestione e conservazione del territorio non può essere pertanto sottovalutato (FERRETTI, GOBBI, 2007). I *Chiroptera* costituiscono uno dei nuclei più omogenei delle collezioni della SRSN, essendo rappresentati da 20 specie di cui 18 provenienti dal Lazio e, tra queste ultime, entità ormai rare o localizzate nell’Italia centrale; *Rhinolophus euryale*, *Barbastella barbastellus*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus* e *Myotis nattereri* (*complex*). Tale numero è realmente elevato se si considera che l’ordine è rappresentato nel Lazio da 24 specie (CRUCITTI, 2011, 2012; Capizzi *et al.*, 2012) ed in Italia da almeno 34-35 specie attuali sinora descritte (RUSSO, 2013; LANZA, 2012; RONDININI *et al.*, 2013; ma si veda anche GIPPOLITI, 2013). La Collezione Vertebratologica “Benedetto Lanza” della Società Romana di Scienze Naturali rappresenta pertanto una positiva integrazione al Sistema museale RESINA della Regione Lazio, costituito dai musei naturalistici e a prevalente indirizzo naturalistico di competenza regionale (MERZAGORA, 2010).

4. – Materiali e metodi

Gli esemplari in liquido sono riposti in un armadio a muro dotato di ripiani ed ante scorrevoli in vetro 350 x 130 x 50 cm; gli esemplari a secco e della raccolta osteologica sono riposti in un armadio chiuso di formica 70 x 100 x 40 cm. Gli esemplari in liquido (etanolo 70-75%) sono collocati; 1 - in vasi di vetro borosilicato pesanti per uso patologico; 2 - in vasi di vetro borosilicato leggeri per uso pesafiltro; 3 - in vasi cilindrici di vetro (1,8 l), dotati di coperchio metallico a chiusura ermetica (CRUCITTI *et al.*, 2012). Sul ripiano di vetro, all’esterno ed alla base di ciascun campione (vaso patologico o pesafiltro + liquido fissativo + esemplare) è collocato un porta-cartellino in plastica e relativa etichetta sulla quale è trascritto il numero d’ordine riportato inoltre

sul coperchio del vaso; i due numeri (identici) permettono l'associazione tra il vaso ed il cartellino corrispondente. Su ogni cartellino sono infatti riportati: l'acronimo della istituzione (SRSN) ed un numero d'ordine di tre o quattro cifre; inoltre, il nome scientifico della specie, uno o più toponimi (località di raccolta), la data di raccolta o di acquisizione alla collezione (nel caso di donazione) ed i nominativi di coloro che lo hanno raccolto, determinato ed eventualmente donato. Nel caso in cui una specie sia rappresentata da più esemplari, l'esemplare in condizioni ottimali di conservazione è collocato nei vasi di tipo 1 o 2; i doppi - due o più esemplari dello stesso taxon (specie / sottospecie) o di taxa affini (appartenenti allo stesso genere o alla stessa famiglia) - sono riposti nei vasi di tipo 3; in quest'ultimo caso sul coperchio di metallo è collocata una etichetta adesiva con l'acronimo SRSN e le usuali informazioni relative al taxon (specie, genere, famiglia). All'interno dei vasi di tipo 1 o 2 è talvolta posto un vetrino portaoggetto standard al quale è legato, per mezzo di un sottile filo di nylon, l'esemplare; quest'ultimo è mantenuto pertanto in posizione eretta e stabile che ne consente la perfetta osservazione, accorgimento utile soprattutto per i sauri di piccole dimensioni (*Gekkonidae*, *Lacertidae*). Il liquido fissativo viene sostituito periodicamente sia a causa della progressiva evaporazione sia a causa delle modificazioni del colore della soluzione intervenute successivamente alla fissazione definitiva. La cartellinatura degli esemplari doppi è garantita da una etichetta, compilata con inchiostro insolubile e legata al corpo dell'animale con filo di nylon; a metà tronco negli *Amphibia* e nei *Reptilia*, agli arti posteriori nei *Mammalia*. Gli esemplari doppi provenienti dalla stessa località, se numerosi, vengono riposti in sacchetti di plastica chiusi riempiti di alcool e immersi nella soluzione alcoolica contenuta nel vaso; in tal caso, all'interno di ciascun sacchetto viene collocato un solo cartellino con le informazioni relative all'intero gruppo di individui. I campioni a secco ed osteologici sono collocati all'interno di scatole di cartone: 1 - in porta campioni di plastica chiusi, ove sono riposti i crani dei piccoli mammiferi; 2 - in buste trasparenti di cellophane, ove sono riposti gli esemplari a secco ed i crani di maggiori dimensioni (meso e macro-mammiferi). Le etichette sono inserite negli stessi involucri / contenitori. Tutti i dati relativi ai materiali della collezione sono inseriti, per mezzo di codici *ad hoc*, su catalogo informatizzato in Excel (Figg. 1, 2, 3, 4).

5. – Note esplicative alle tabelle

Al 31 dicembre 2014, la collezione ha raggiunto la consistenza di 1134 esemplari appartenenti a 221 taxa tra specie e sottospecie inclusi due paratipi di altrettante specie di *Reptilia* recentemente descritte (1 *Lacertidae* ed 1 *Colubridae*) (BARAN *et al.*, 2005; SCHMIDTLER, LANZA, 1990). Gli esemplari sono collocati in 188 vasi patologici o pesafiltri, 52 vasi cilindrici a chiusura ermetica e 7 scatole a coperchio di cartone duro. Le tabelle 1, 2, 3 e 4 presentano una sintesi delle principali informazioni estraibili da queste collezioni. I *Reptilia* prevalgono nettamente per numero di taxa (specie + sottospecie), i *Mammalia* per numero di esemplari: peraltro, ben 169 esemplari di *Mammalia* appartengono ad un'unica specie, *Miniopterus schreibersii* (CRU-

CITTI, 1976); riducendo ad 1 il numero di esemplari di quest'ultima serie, il numero di esemplari delle tre classi risulta dello stesso ordine di grandezza, 284 vs 349 vs 296 (464 – 168 = 296) (cf. Tab. 1). Ai fini della attribuzione dell'area di provenienza abbiamo considerato la Turchia come facente parte dell'Europa e la Georgia come facente parte dell'Asia. Nei *Mammalia*, al contrario di quanto si riscontra negli *Amphibia* e nei *Reptilia*, il numero di esemplari esotici, europei ed extraeuropei, rappresenta una frazione molto bassa rispetto al campione costituito dagli esemplari italiani; peraltro, 169 esemplari italiani (168 crani ed un esemplare in liquido) appartengono al sopra citato *Miniopterus schreibersii* (Tab. 2). Per lo stesso motivo, il numero di esemplari di *Mammalia* provenienti dal Lazio è prevalente (Tab. 3). Negli *Amphibia* e nei *Reptilia* prevalgono nettamente gli esemplari collocati in liquido, nei *Mammalia* gli esemplari osteologici ovvero costituiti da crani (Tab. 4). Il rapporto numero di esemplari / numero di taxa risulta pari a 5:1 circa.

6. – Struttura del catalogo

La legènda e le abbreviazioni di seguito riportate consentono l'agevole interpretazione delle informazioni contenute nel paragrafo successivo.

Legènda:

- ***Salamandra atra atra* Laurenti, 1768: Genere – specie - sottospecie - Autore - anno**
- ***Archaeolacerta (Caucasilacerta) nairensis* Laurenti, 1768: Genere - (Sottogenera) - specie.**
- **[Tritone sardo / Sardinian mountain salamander]; [Nome comune italiano / Nome comune inglese]. ITALIA; Lazio, Osteria Nuova nei pressi di Poggio Moiano (RI): località di raccolta (STATO); Regione, sito di raccolta, ad esempio Comune; sigla della Provincia tra parentesi).**

Le coordinate geografiche (altitudine, latitudine, longitudine) sono di norma riferite all'ultima località della serie toponimica, ad esempio: ITALIA, Sardegna, Aritzo (796 m s.l.m., 39.57N 9.12E) (NU); coordinate di Aritzo (Nuoro): GPS: coordinate GPS rilevate dagli autori. Per le cavità naturali: LA 22, A2; numeri di catasto riferiti al Lazio ed all'Abruzzo, rispettivamente. 3.XI.1974: data di raccolta ed acquisizione alla collezione; se l'esemplare è stato ottenuto per donazione o scambio materiali, le date sono due; la seconda si riferisce all'ingresso dell'esemplare nella collezione come riportato nelle note (ad esempio: esemplari donati da Benedetto Lanza nel 2005). P. Crucitti - B. Lanza: generalità del raccoglitore (iniziali del nome; cognome per esteso) - generalità del determinatore (iniziali del nome; cognome per esteso); P. Crucitti, C. Cavalieri - B. Lanza: due raccoglitori - un determinatore. 755, 1020 ecc.: numero d'or-

dine dell'esemplare (numerazione progressiva da 001 a 1134) (CRUCITTI *et al.*, 2012).

Abbreviazioni. Ex. = esemplare / i. Paratypus = esemplare paratipico (Fig. 2). A secco = esemplare a secco. C / CC = cranio / i. Vp = esemplari in liquido conservati in vaso patologico o in vaso pesafiltro. Vs = esemplari in liquido conservati in vaso cilindrico di vetro con coperchio a vite. Ad = adulto / i: juv = subadulto / i.

7. – Riferimenti bibliografici

Sono spesso riportati, per ciascun taxon, dati storici e biologici talvolta integrati dal dato bibliografico, ad esempio *Bufotes balearicus* Boettger, 1880; Via Fratelli Maristi: II.2000, ovideposizione; IX.2008, subadulti; X.2008, XI.2009, X-XII.2012-2013-2014, subadulti e adulti in attività (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012; CRUCITTI, dati inediti). Per la citazione degli esemplari si suggerisce di utilizzare l'acronimo CVSRSN (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012; CRUCITTI *et al.* (2013); per la sua trasposizione in lingua inglese, l'acronimo SRSC (BARAN *et al.*, 2005).

Per i toponimi e l'altitudine delle località comprese in territorio italiano abbiamo utilizzato l'Annuario Generale dei comuni e delle frazioni d'Italia del TOURING CLUB ITALIANO 1980 / 1985 (1980) integrato, per le coordinate geografiche (latitudine - longitudine) dal GRANDE ATLANTE D'ITALIA DE AGOSTINI (1987); per i toponimi e le coordinate geografiche di località in territorio extraitaliano, abbiamo utilizzato il GRANDE ATLANTE GEOGRAFICO DE AGOSTINI 1982 - 1988 (1992).

I nomi scientifici ed i nomi comuni italiani ed inglesi sono basati sui contributi di: ANDERSON (1999), ARAKELYAN *et al.* (2011), BAIER *et al.* (2009), BARAN, ATATUR (1998), CORTI, LO CASCIO (2002), CORTI *et al.* (2010), FRANZEN *et al.* (2008), LANZA *et al.* (2007), SINDACO (1998), SINDACO *et al.* (2006), SINDACO, JEREMCENKO (2008), SINDACO *et al.* (2013), SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA (1996), VALAKOS *et al.* (2008), VENCHI, SINDACO (2006) (*Amphibia, Reptilia*); AMORI *et al.* (2008), AULAGNIER *et al.* (2008), BOITANI *et al.* (2003), BUKHNIKASHVILI (2004), CAPIZZI *et al.* (2012), DEMIRSOY *et al.* (2006), GIPPOLITI (2013), KRYŠTUFEK, VOHRALÍK (2001, 2005, 2009), LANZA (2012), MONTGELARD *et al.*, (1997), RUSSO (2013) (*Mammalia*); CRUCITTI *et al.* (2013), RONDININI *et al.* (2013) (*Amphibia, Reptilia, Mammalia*).

Tabella 1. Dimensioni della raccolta

CLASSE	Numero di taxa (specie + sottospecie)	Numero di esemplari
<i>Amphibia</i>	43	289
<i>Reptilia</i>	116	364
<i>Mammalia</i>	62	481
Totale	221	1134

Tabella 2. Provenienza della raccolta

CLASSE	Numero di esemplari italiani	Numero di esemplari esotici europei	Numero di esemplari esotici extraeuropei
<i>Amphibia</i>	190	60	39
<i>Reptilia</i>	116	98	150
<i>Mammalia</i> +	405	19	53
Totale	711	177	242
% su 1130 +	63,5	15,8	20,7

+ Quattro esemplari hanno provenienza ignota

Tabella 3. Provenienza della raccolta italiana: Lazio vs. le altre regioni

CLASSE	Numero di esemplari del Lazio	Numero di esemplari provenienti dalle altre regioni italiane
<i>Amphibia</i>	65	125
<i>Reptilia</i>	83	33
<i>Mammalia</i>	362	43
Totale	510	201
% su 707	71,7	28,3

Tabella 4. Modalità di conservazione degli esemplari della raccolta

Classe / Modalità	<i>AMPHIBIA</i>	<i>REPTILIA</i>	<i>MAMMALIA</i>
In liquido	289	346	239
A secco	-	15	-
Osteologica	-	3	242

8. – Catalogo

*AMPHIBIA*Ord. *CAUDATA* Fischer von Waldheim, 1813Fam. *Plethodontidae* Gray, 1850

Atylodes geni (Temminck & Schlegel, 1838) [Geotritone di Genè / Genè's Cave Salamander]

ITALIA; Sardegna, Grotta di S. Giovanni nei pressi di Domusnovas (152 m, 39.19N 8.39E) (CA). 29.III.1993. P. Laghi, C. Pastorelli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 488.

ITALIA; Sardegna, loc. Terra Nieddas nei pressi di Fluminimaggiore (63 m, 39.26N 8.30E) (CA). 29.VII.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 11 ex. Vp: 490. Vs: 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508.

ITALIA; Sardegna, Sa Duchessa nei pressi di Domusnovas (CA). 2.IX.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 585, 586.

Nelle gallerie di miniere dismesse. Ex. 488: da scambio campioni con Benedetto Lanza nel 2004.

Speleomantes ambrosii bianchii Lanza, Cimmaruta, Forti, Bullini & Nascetti, 2005 [Geotritone delle Alpi Apuane / Apuan Alps Cave Salamander]

ITALIA; Toscana, "Rifugio Città di Massa", località Pian della Fioba (900 m) nei pressi di Massa Carrara (44.01N 10.09E) (MS). 20.X.1990. R. Cimmaruta, G. Forti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 1045.

Da scambio campioni con Benedetto Lanza nel 2004.

Speleomantes flavus (Stefani, 1969) [Geotritone del Monte Albo / Monte Albo Cave Salamander]

ITALIA; Sardegna, Grotta "Conca é Crapas", Catena di Monte Albo presso Lula (521 m, 40.28N 9.29E) (NU). 24.V.1994. P. Malenotti, L. Fallani - B. Lanza. 1 ex. Vp: 487.

Da scambio campioni con Benedetto Lanza nel 2004.

Speleomantes imperialis (Stefani, 1969) [Geotritone imperiale / Imperial Cave Salamander]

ITALIA; Sardegna, Grotta di Taquisara nei pressi di Gáiro (Gáiro Sant'Elena: 690 m, 39.51N 9.30E), (Taquisara, NU). VII.1994. C. e P. Malenotti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 510.

Da scambio campioni con Benedetto Lanza nel 2004.

Speleomantes italicus (Dunn, 1923) [Geotritone italiano / Italian Cave Salamander]

ITALIA; Emilia, Grotta delle Fate nei pressi di Castiglione dei Pepoli (691 m, 44.08N 11.09E) (BO). 1972. G. Tabacchi - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 252.

Donato da G. Tabacchi (1973).

Speleomantes strinati (Allen, 1958) [Geotritone di Strinati / Strinati's Cave Salamander]

ITALIA; Liguria, Grotta “Sgarbu du Ventu”, Colle di San Bartolomeo, Pieve di Teco (240 m, 44.03N 7.56E) (IM). 20.VII.2004. C. Crippa - B. Lanza. 2 ex. Vp: 961. Vs: 962.

Da scambio campioni con Benedetto Lanza nel 2004.

Speleomantes supramontis (Lanza, Nascetti & Bullini, 1986) [Geotritone del Supramonte / Supramonte Cave Salamander]

ITALIA; Sardegna, Scala é Pradu nei pressi di Oliena (379 m, 40.16N 9.24E) (NU). 24.III.1999. P. Laghi, C. Pastorelli - B. Lanza. 1 ex. Vp: 485.

Da scambio campioni con Benedetto Lanza nel 2004.

Fam. *Salamandridae* Goldfuss, 1820

Euproctus platycephalus (Gravenhorst, 1829) [Tritone sardo / Sardinian Mountain Salamander]

ITALIA; Sardegna, Aritzo (796 m, 39.57N 9.12E) (NU), Rio Flumendosa. 5.VIII.1978. P. Crucitti, S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 469.

Nelle “piscine” dell’alto corso del Rio Flumendosa.

Salamandra atra atra Laurenti, 1768 [Salamandra alpina / Alpine Salamander]

SVIZZERA; Burgdorf (47.04N 7.37E) (Berna). 4.VIII.1993. M. Lara Montenegro - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 905.

SVIZZERA; pressi di Berna (46.55N 7.30E). 21.VIII.1993. M. Lara Montenegro - P. Crucitti. 4 ex. Vs: 910, 911, 912, 913.

Donati da Miguel Lara Montenegro (1993).

Salamandra salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) [Salamandra pezzata / Spotted Fire Salamander]

GRECIA; Parakamtirios nei pressi di Essimi (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). 23.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 751, 752. Juvv.

ITALIA; Friuli, Camponè (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 259.

Ex. 259; donato da Claudio Bagnoli (1980).

Salamandra salamandra gigliolii Eiselt & Lanza, 1956 [Salamandra pezzata Italiana / Italian Fire Salamander]

ITALIA; Calabria, Torrente Saltolavecchia nei pressi di Gambarie (1310 m, 38.10N 15.50E) (RC). 30.VIII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vp: 258. Vs: 309, 310, 311, 312.

In attività, in orario antimeridiano; giornata assolata dopo una notte di intensi piovoschi.

Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) [Salamandrina di Savi / Savi’s Spectacled Salamander]

ITALIA; Lazio, strada Subiaco (408 m, 41.55N 13.06E) - Jenne (834 m, 41.54N 13.11E) (RM). 2.III.2008. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 1038.

ITALIA; Lazio, Bellegra (815 m, 41.54N 13.02E) (RM). III.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 256.

Ex. 256; in attività nel corso d'acqua nel declivio ai piedi della Grotta dell'Arco (LA 5). Ex. 1038: cadavere in fontanile, collezionato su autorizzazione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Ichthyosaura alpestris alpestris (Laurenti, 1768) [Tritone alpestre / Alpine Newt]
ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1969. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 251.

ITALIA; Friuli, Alpe del Lago nei pressi di Fusine in Valromana (773 m, 46.29N 13.39E) (UD). 10.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 10 ex. Vs: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380.

Ex. 251; donato da Claudio Bagnoli (1980).

Ichthyosaura alpestris apuana (Grey, 1850) [Tritone alpestre appenninico / Apennine Alpine Newt]

ITALIA; Toscana, Costa Rimacina fra Luriano (538 m, 43.06N 11.07E) e il Poggio alle Tagliate (SI). 3.IV.1999. B. Lanza, R. D'Errico - B. Lanza. 1 ex. ad. Vp: 621.

ITALIA; Toscana, Costa Rimacina fra Luriano e il Poggio alle Tagliate (SI). 11.III.1998 (549 e 573). B. Lanza, L. Lanza Pratesi, A. Pratesi - B. Lanza. 9.IV.1999 (577). B. Lanza, R. D'Errico - B. Lanza. 3 ex. Vs: 549, 573, 577.

Donati da Benedetto Lanza (2005).

Ichthyosaura alpestris veluchiensis (Wolterstorff, 1935) [Tritone alpestre della Grecia / Greek Alpine Newt]

GRECIA; Fourka (Konitsa: 40.03N 20.45E). 13.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 697, 698, 699.

In fontanili - abbeveratoi del piano montano.

Lissotriton graecus (Wolterstorff, 1906) [Tritone punteggiato della Grecia / Greek Smooth Newt]

ALBANIA; strada Tepelena-Gjirokaster, 10 km a sud di Tepelena (40.18N 20.01E). 23.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavalieri - P. Crucitti. 3 ex. Vp: 572. Vs: 598, 599.

In un piccolo bacino lacustre al margine di un bosco misto.

Lissotriton meridionalis (Boulenger, 1882) [Tritone punteggiato italiano / Italian Smooth Newt]

ITALIA; Toscana, Costa Rimacina fra Luriano (538 m, 43.06N 11.07E) e Colle Poggio alle Tagliate (SI). 14.III.2003. B. Lanza, L. Lanza Pratesi, A. Pratesi - B. Lanza. 4 ex. Vp: 260. Vs: 602, 604, 605.

Donati da Benedetto Lanza (2005).

Triturus carnifex carnifex (Laurenti, 1768) [Tritone crestato italiano / Italian Crested Newt]

ITALIA; Lazio, Bellegra (815 m, 41.54N 13.02E) (RM). 10.IV.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vp: 269. Vs: 326, 327, 328, 329.

ITALIA; Friuli, Lago Superiore nei pressi di Fusine in Valromana (773 m, 46.29N 13.39E) (UD). 10.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 4 ex. Vs: 350, 351, 352, 353.

- ITALIA; Lazio, Castello dei Principi Massimo in Arsoli (470 m, 42.03N 13.02E) (RM). 25.IV.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 528.
- ITALIA; Lazio, Petriana nei pressi di Orvinio (840 m, 42.08N 12.56E) (RI). 12.X 1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 546, 559.
- ITALIA; Lazio, Volubro di Montelanico nei pressi di Carpineto Romano (550 m, 41.36N 13.05E) (RM). 24.V.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 6 ex. Vs: 570, 571, 915, 916, 917, 918.
- ITALIA; Lazio, Lago della Duchessa (42.11N 13.21E) (RI). 24.V.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 805.
- ITALIA; Toscana, Peretola (43.47N 11.19E) (FI). 17.I.1971. B. Lanza, B. Conti, G. Ariani - B. Lanza. 3 ex. Vs: 997, 998, 999.
- Ex. 997, 998, 999; donati da Benedetto Lanza (2005).

Triturus macedonicus (Karaman, 1922) [Tritone crestato della Macedonia / Macedonian Crested Newt]

GRECIA; Mesovounion (Konitsa: 40.03N 20.45E). 11.VIII.1985. P. Crucitti, M. Malori - E. Capanna. 7 ex. Vp: 784. Vs: 701, 782, 783, 785, 919, 920.

In abbeveratoio di tipo "volubro" con acque scure ricche di sedimento organico; ex. 782; semialbino femmina (CRUCITTI, GENTILI, 1987).

Ord. *ANURA* Fischer von Waldheim, 1813

Fam. *Bombinatoridae* Gray, 1825

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) [Ululone appenninico / Apennine Yellow-bellied Toad]

ITALIA; Calabria, Nuceddari di Melia (645 m, 38.14N 15.46E) (RC). 21.VIII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 9 ex. Vp: 253. Vs: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368.

ITALIA; Toscana, Palazzuolo (578 m, 43.21N 11.38E) (AR). 18.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 7 ex. Vs: 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360.

ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 29.VI.1980 - 1.VII.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 529, 530, 531, 637, 638.

Raccolte d'acqua in ambiente boschivo o prativo. Lazio: abbondante in fontanili o in pozze nella roccia, con o senza vegetazione, ai margini dell'alveo (CRUCITTI *et al.*, 1990 a).

Bombina variegata variegata (Linnaeus, 1758) [Ululone dal ventre giallo / Yellow-bellied Toad]

ITALIA; Friuli, Lago Superiore nei pressi di Fusine in Valromana (773 m, 46.29N 13.39E) (UD). 11.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 343.

Pozze ai margini del bacino lacustre.

Bombina variegata scabra (Küster, 1843) [Ululone dal ventre giallo dei Balcani / Balkan Yellow-bellied Toad]

- GRECIA; Fiume Aoos nei pressi di Konitsa (40.03N 20.45E). 4-9.VIII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vp: 695. Vs: 696.
- GRECIA; Mesovounion nei pressi di Konitsa. 11.VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 10 ex. Vs: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775.
- GRECIA; Provatona (Alexandroupolis: 40.51 N 25.52E). 28.VII.1987. M. Malori - P. Crucitti. 4 ex. Vs: 846, 847, 848, 849.
- Elevata densità delle popolazioni dei Monti Pindos (CRUCITTI, TRINGALI, 1986).

Fam. *Bufo* Gray, 1825

Bufo bufo bufo (Linnaeus, 1758) [Rospo comune / Common Toad]

- ITALIA; Friuli, Alpe del Lago nei pressi di Fusine in Valromana (773 m, 46.29N 13.39E) (UD). 7.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vp: 344. Vs: 330, 331.
- ITALIA; Lazio, Vallonina (42.31N 12.59E) (Terminillo, RI). 5.VIII.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 447.
- ITALIA; Lazio, Roma (41.54N 12.29E) (RM). VII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 636.

Bufoes balearicus Boettger, 1880 [Rospo smeraldino appenninico / Apennine Green Toad]

- GRECIA; Monte Smolikas nei pressi di Konitsa (40.03N 20.45E). 15.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 700.
- ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi (Via Nomentana 14° km: coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 16.V.1977. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 301.
- ITALIA; Lazio, Villa Borghese, Roma (20 m, 41.54N 12.29E) (RM). III.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 525.
- ITALIA; Lazio, Montalto di Castro (42 m, 42.21N 11.37E) (VT). 24.X.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 653.
- Via Fratelli Maristi: II.2000, ovideposizione; IX.2008, subadulti; X.2008, XI.2009, X-XII.2012-2013-2014, subadulti e adulti in attività (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012; CRUCITTI, dati inediti).

Bufoes variabilis (Pallas, 1769) [Rospo variabile / Variable Green Toad]

- GEORGIA; Iori Protected Areas a circa 30 km da Dedoplistskaro. 9.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 1050, 1051, 1052.
- GEORGIA; Dedoplistskaro, pressi dell' "Artsivis" (Eagle's) Canyon (GPS: 869 - 870 m s.l.m., N 41°28'51.7" E 046°04'18.9"). 4-5.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 1053, 1054.
- GEORGIA; Lagodehi (41.50 N 46.14 E), pressi dell'area urbana. 27.VII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1055.
- GEORGIA; Pona, a 20 km da Lagodehi. 29.VII. 2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 1056, 1057.
- TURCHIA; Adiyaman, Kahta (37.46N 38.37E) Cendere Koprusu (= Septimius Severus Bridge). 16.VIII.2001. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 481.

TURCHIA; Kemer (36.36N 30.34E) (Antalya). 7.VIII.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 811, 812.

Fam. *Discoglossidae* Günther, 1858

Discoglossus pictus auritus Héron-Royer, 1888 [Discoglossso dipinto africano / African Painted Frog]

TUNISIA; Fandouh Chouca nei pressi di Tunisi (36.48N 10.11E). VIII.1981. L. Tringali - P. Crucitti. 5 ex. Vp: 589. Vs: 593, 594, 595, 597.

TUNISIA; Ariana nei pressi di Tunisi. VIII.1981. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 596.

Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837 [Discoglossso sardo / Tyrrhenian Painted Frog]

ITALIA; Sardegna, Issi nei pressi di Porto Torres (17 m, 40.50N 8.24E) (SS). 3.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 468.

ITALIA; Sardegna, Coróngiu (39.14N 8.34E) nei pressi di Carbonia (CA). 26.VIII.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 507.

ITALIA; Sardegna, Grotta di San Giovanni nei pressi di Domusnovas (152 m, 39.19N 8.39E) (CA). 1.IX.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 579, 580, 581, 582, 583.

ITALIA; Sardegna, Sa Duchessa nei pressi di Domusnovas (CA). 2.IX.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 584.

ITALIA; Toscana, Cala Schizzatoio nell'Isola del Giglio (42.20N 10.55E) (GR). 3.IX.1988. L. Tringali - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 878, 879.

Fam. *Hylidae* Rafinesque, 1815

Hyla arborea arborea (Linnaeus, 1758) [Raganella comune / Common Treefrog]

ALBANIA; Humelice, tra Tepelena (40.18N 20.01E) e Gjirokastra (40.05N 20.10E). 23.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavaliere - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 542.

GRECIA; tra Lefkimni e Provatona (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). 26.VII.1987. P. Crucitti - P. Crucitti. 7 ex. Vs: 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845. Juv.

Hyla intermedia Boulenger, 1882 [Raganella italiana / Italian Treefrog]

ITALIA; Lazio, Bellegra (815 m, 41.54N 13.02E) (RM). 1.V.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 255.

ITALIA; Lazio, Torre Astura (2 m) nei pressi di Nettuno (41.27N 12.39E) (RM). 2.VI.1979. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 486.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 15.III.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 523.

Hyla sarda (De Betta, 1857) [Raganella tirrenica / Tyrrhenian Treefrog]

ITALIA; Sardegna, Sindoradu nei pressi di Nulvi (478 m, 40.47N 8.45E) (SS).

- 7.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 471.
 ITALIA; Sardegna, cavità artificiale in località Terra Nieddas nei pressi di Flumini-
 maggiore (63 m, 39.26N 8.30E) (CA). 29.VIII.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 3
 ex. Vp: 491. Vs: 492, 493.
 ITALIA; Sardegna, Grotta di San Giovanni nei pressi di Domusnovas (CA).
 1.IX.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 587, 588.
 ITALIA; Sardegna, Rio di San Giovanni nei pressi di Domusnovas (152 m, 39.19N
 8.39E) (CA). 3.IX.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 590.
 ITALIA; Sardegna, Monterey nei pressi di Domusnovas (CA). 2.IX.1981. P. Crucitti
 - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 591, 592.
 ITALIA; Sardegna, Siniscola (40 m, 40.34N 9.41E) (NU). IV.1979. B. Lanza - B.
 Lanza. 5 ex. Vs: 992, 993, 994, 995, 996.
 Ex. 992, 993, 994, 995, 996; donati da Benedetto Lanza (2005).

- Hyla savignyi* Audouin, 1812 [Raganella di Savigny / Savigny's Treefrog]
 TURCHIA; Damlacik nei pressi di Kahta (37.46N 38.37E) (Adiyaman). 13.VIII.2001.
 P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 453.
 TURCHIA; Darbery koyu (Kahta). 14.VIII.2001. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs:
 455, 474, 475.
 TURCHIA; Adiyaman, Kahta, Cendere Koprusu (= Septimius Severius Bridge).
 13.VIII.2001. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 476, 477, 478.
 Elevata densità di queste popolazioni.

Fam. *Pelobatidae* Bonaparte, 1850

- Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) [Pelobate fosco / Spadefoot Toad]
 ITALIA; da allevamento "Progetto Pelobate WWF Italia 1987-1989" di Anguillara
 Sabazia (195 m, 42.05N 12.16E) (RM) proveniente da un ceppo originario di
 Cameri (Novara) (161 m, 45.30N 8.39E) fondato il IV.1988. C. Bagnoli - C.
 Bagnoli. 1 ex. Vp: 1036.
 Donato da Claudio Bagnoli (2007).

Fam. *Pelodytidae* Bonaparte, 1850

- Pelodytes punctatus* (Daudin, 1802) [Pelodite punteggiato / Parsley Frog]
 SPAGNA; Cerro Gordo nei pressi di Campillo de Altobuey (Cuenca: 40.04N 2.08
 W). 9.VIII.1992. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 407.
 Sotto pietra in area carsica; terra rossa e doline.

Fam. *Ranidae* Rafinesque, 1814

- Lithobates catesbeianus* (Shaw, 1802) [Rana toro / American Bullfrog]
 ITALIA; Toscana, Campi Bisenzio, Torrente Tozinga affluente di sinistra del Fiume
 Ombrone nei pressi di Sant'Angelo a Lècore (43.48N 11.04E) (FI). X.1983. F.
 Pacini - B. Lanza. 1 ex. juv. Vp: 1000.
 Donato da Benedetto Lanza (2005).

Pelophylax epiroticus (Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984)
[Rana dell'Epiro / Epirus Water Frog]

ALBANIA; invaso del Fiume Vjoses nei pressi di Tepelena (40.18N 20.01E).
24.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavalieri - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 545.

GRECIA; Fiume Voidomatis (Konitsa: 40.03N 20.45E)). 7.VIII.1983. P. Crucitti - P.
Crucitti. 1 ex. Vp: 702.

Pelophylax klepton esculentus (Linnaeus, 1758) [Rana esculenta / Edible Frog]

ITALIA; Lazio, Rio Fiume nei pressi di Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM).
26.VI.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 316.

ITALIA; Lazio, Fiume Velino nei pressi di Borgo Velino (460 m, 42.25N 13.04E)
(RI). 19.VI.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 369, 370.

ITALIA; Lazio, Fosso Verginese nei pressi di Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM).
3.VIII.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 393.

ITALIA; Lazio, Cisterne delle Terme di Nettuno in Ostia Antica (2 m, 41.46N 12.19E)
(RM). 8.VI.1980 P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 429.

ITALIA; Toscana, Diga del Lago Calcione nei pressi di Arezzo (296 m, 42.43N
12.37E) (AR). 15.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 439.

ITALIA; Lazio, Rio Fiume nei pressi di Tolfa (RM). 26.VI.1974. P. Crucitti - P. Cru-
citti. 2 ex. Vs: 440, 444.

ITALIA; Toscana, Diga del Lago Calcione nei pressi di Arezzo (AR). 15.VIII.1974.
P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 445.

ITALIA; Lazio, Fiume Velino nei pressi di Borgo Velino (RI). 19.VI.1974. S. Buccedi
- P. Crucitti. 2 ex. Vs: 446, 448.

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) [Rana ridibonda / Marsh Frog]

GRECIA; Alonia nell'Isola di Samothráki (40.27N 25.35E) 15.VIII.1984. P. Crucitti
- P. Crucitti. 1 ex. Vs: 729.

TURCHIA; tra Adapazari (40.46N 30.24E) e Birecik (37.02N 37.58E). 29.VII.1986.
P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 821, 822.

TURCHIA; Catbahce (Kahta: 37.46N 38.37E). 21.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli -
P. Crucitti. 1 ex. Vs: 616.

Rana camerani Boulenger, 1886 [Rana di Camerano / Banded Frog]

IRAN; Monte Sahand nei pressi di Liqvan (Tabriz: 38.05N 46.18E). 4.VIII.2003. P.
Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 601.

TURCHIA; Sarikamis, a 5-6 km in direzione di Karakurt (Kars). 2.VIII.2006. (GPS:
1994-1997 m, 40.17.55N 042.39.37E). 2.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti, B.
Lanza. 3 ex. Vs: 1025, 1026, 1027.

TURCHIA; Berçelen Yailasi, a 15 km dalla città di Hakkari (37.34N 43.45E) (2900-
2950 m). 20-22.VIII.

2014. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106.

Nei ruscelli di prati-pascoli e steppe d'alta quota.

Rana dalmatina Fitzinger, in Bonaparte, 1838 [Rana dalmatina / Agile Frog]

GRECIA; Leptokaria (Alexandrouópolis: 40.51N 25.52E). 20.VIII.1984. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex. Vs: 297.

- ITALIA; Lazio, Torre Astura (2 m) nei pressi di Nettuno (41.27N 12.39E) (RM).
22.II.1970. G. Carpaneto - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 254.
- ITALIA; Calabria, piscina dell'Albergo Rumia nei pressi di Gambarie (1310 m,
38.10N 15.50E) (RC). 13.IV.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 317, 318,
319, 320, 321.
- ITALIA; Toscana, travaso della Diga del Calcione nei pressi di Palazzuolo (578 m,
43.21N 11.38E) (AR). 15.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 322.
- ITALIA; Toscana, località I Mari nei pressi di Sarteano (525 m, 42.59N 11.52E) (SI).
26.VII.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 489.
- Nella piscina dell'Albergo Rumia è sintopica con *Bufo bufo*.

Rana graeca Boulenger, 1891 [Rana greca / Greek Brown Frog]

- ALBANIA; invaso del Fiume Vjoses nei pressi di Tepelena (40.18N 20.01E).
24.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavaliere - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 600.
- GRECIA; Fiume Aaos nei pressi di Konitsa (40.03N 20.45E). 4.VIII.1982. P. Crucitti
- P. Crucitti. 1 ex. Vp: 711.
- GRECIA; Fiume Voidomatis nei pressi di Konitsa. 7.VIII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti.
2 ex. Vs: 712, 713.

Rana italica Dubois, 1987 [Rana appenninica / Italian Brown Frog]

- ITALIA; Lazio, Pastena (520 m, 42.13N 12.53E) (FR). 2.XI.1971. P. Crucitti - P. Cru-
citti. 1 ex. Vp: 257.
- ITALIA; Lazio, Bellegra (815 m, 41.54N 13.02E) (RM). 20.VIII.1973. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex. Vs: 265.
- ITALIA; Calabria, Nuceddari di Melia nei pressi di Scilla (72 m, 38.15N 15.43E)
(RC). 21.VIII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 271.
- ITALIA; Toscana, Diga del Calcione, Arezzo (296 m, 42.43N 12.37E) (AR).
15.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 272.
- ITALIA; Toscana, Torrente Lusignana nei pressi di Siena (322 m, 43.19N 11.21E)
(SI). 15.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 273.
- ITALIA; Lazio, Grotta di Pastena (LA 28, 196 m) nei pressi di Pastena (318 m, 41.28N
13.30E)(FR). 24.IV.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 274, 275, 276.
- ITALIA; Lazio, Fiume Velino nei pressi di Borgo Velino (460 m, 42.25N 13.04E)
(RI). 19.VI.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 277, 278.
- ITALIA; Lazio, Fosso Verginese nei pressi di Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM).
3.VIII.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 279, 298.
- ITALIA; Lazio, Grotta dell'Arco nei pressi di Bellegra (815 m, 41.54N 13.02E) (RM).
20.VIII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 10 ex. Vs: 280, 281, 282, 283, 284, 286,
287, 288, 289, 290.
- ITALIA; Lazio, Eremo di San Luca nei pressi di Guarcino (625 m, 41.48N 13.19E)
(FR). 29.V.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 302, 303, 304.
- ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N
12.53E) (RI). 30.V.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 535. IX.1980. Vs:
561, 562.

Rana macrocnemis Boulenger, 1885 [Rana del Caucaso / Caucasian Brown Frog]
 GEORGIA; Pona, a 20 km da Lagodehi. 29.VII. 2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex.
 Vs: 1059.
 TURCHIA; Tatvan, Nemrut Crater Lake (= Nemrut Gölü: 38.37N 42.12E) (Bitlis).
 21.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 7 ex. Vp: 967. Vs: 968, 969, 970, 971,
 972, 973.
 Nei prati umidi ai margini del fragmiteto.

Rana temporaria temporaria Linnaeus, 1758 [Rana temporaria / European Common
 Frog]
 ITALIA; Friuli, Alpe Tamer nei pressi di Fusine in Valromana (773 m, 46.29N 13.39E)
 (UD). 8.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 8 ex. Vs: 332, 333, 334, 335, 336,
 337, 341, 342.
 ITALIA; Friuli, Rifugio Zacchi nei pressi di Fusine in Valromana (UD). 9-
 11.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 4 ex. Vp: 345. Vs: 338, 339, 340.
 ITALIA; Piemonte, Martignana di Po (26 m, 45.01N 10.23E) (CR). 6.VII.1986. P.
 Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 810.
 SPAGNA; Parco Nazionale Aigues Tortes, Lerida (41.37N 0.37E). VIII.1991. P. Cru-
 citti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 894.

REPTILIA

Ord. *TESTUDINES* Batsch, 1788

Fam. *Cheloniidae* Opperl, 1811

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) [Tartaruga verde / Green Turtle]
 OMAN; Jazirat Jun, Dymaniyat Islands, As Sawadi, Barkā (23.35N 57.55E). X.2007.
 L. Tringali - L. Tringali. 1 ex. C: 1037.
 Cranio raccolto sulla spiaggia.

Fam. *Geoemydidae* Theobald, 1868

Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) [Testuggine palustre collo a strisce / Stripe-
 necked Terrapin]
 GRECIA; Pili (39.28N 21.37E) (Trikala). VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. A
 secco: 761.
 GRECIA; Lefkimni (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). VII.1987. P. Crucitti - P. Cru-
 citti. 1 ex. A secco: 880.
 TURCHIA; Kemer (36.36N 30.34E) (Antalya). 7.VIII.1986. P. Crucitti - P. Crucitti.
 1 ex. A secco: 828.
 TURCHIA; Darberi koyu (Kahta: 37.46N 38.37E). 14.VIII.2001. P. Crucitti - P. Cru-
 citti. 2 ex. A secco: 450, 451.
 Popolazione di Lefkimni; sintopica con *E. orbicularis colchica* (CRUCITTI *et al.*,
 1990 b).

Fam. *Emydidae* Rafinesque, 1815

Emys orbicularis hellenica (Valenciennes, 1832) [Testuggine palustre meridionale / Southern Pond Terrapin]

GRECIA; Lefkimni (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). 25.VII.1987. P. Crucitti, M. Malori - P. Crucitti. 2 ex. A secco: 870, 881.

ITALIA; Molise, Fiume Saccione in frazione Ramitelli (Campomarino: 52 m, 41.57N 15.02E) (CB). 24.VII.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. A secco: 438.

Ex. 438; in attività predatoria nei confronti di *Pelophylax* sp.

Emys orbicularis luteofusca Fritz, 1989 [Testuggine palustre dell'Anatolia / Anatolia Pond Terrapin]

TURCHIA; Karamikbatakligi (Afyon Karahisar: 38.45N 30.40E). 31.VII.1986. P. Crucitti, M. Malori - P. Crucitti. 2 ex. A secco: 826, 827.

Ex. di grandi dimensioni raccolto in un esteso ecosistema palustre.

Emys orbicularis persica Eichwald, 1831 [Testuggine palustre del Caspio / Caspian Pond Terrapin]

IRAN; Āmol (36.23N 52.20E) (Mar Caspio meridionale). 10.VIII.2002. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. A secco: 495.

Acquistato in un negozio di Āmol.

Trachemys scripta Schoepff, 1792 [Testuggine palustre americana / American Pond Terrapin]

ITALIA; Lazio, Tor Lupara di Fonte Nuova (130 m, 41.09N 14.09E) (RM). VIII.2012. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. A secco: 1024.

Rinvenuto cadavere.

Fam. *Testudinidae* Batsch, 1788

Testudo graeca iberica Pallas, 1814 [Testuggine moresca del Mediterraneo orientale / Eastern Mediterranean Spur-thighed Tortoise]

GRECIA; Essimi (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. A secco: 725.

Testudo hermanni hermanni Gmelin, 1789 [Testuggine di Hermann / Hermann's Tortoise]

ITALIA; Lazio, Fosso Verginese, Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM). VIII.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. A secco: 243.

ITALIA; Lazio, Via Salvatoreto, 19° km della Via Nomentana, Tor Lupara di Fonte Nuova (130 m, 41.09N 14.09E) (RM). VII.2010. M. Fatighenti - P. Crucitti. 1 ex. A secco: 1042.

Ex. 1042; juv di 6,5 cm rinvenuto cadavere.

Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1889 [Testuggine di Boettger / Boettger's Tortoise]

GRECIA; Aghios Vissarionis (Tríkala: 39.33N 21.46E). VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Carapace e piastrone: 726, 727.

Nella frigana, con sparsi alberi di *Quercus* sp.

Testudo marginata Schoepff, 1792 [Testuggine marginata / Marginated Tortoise]
 GRECIA; Mesovounion (Konitsa: 40.03N 20.45E). 7.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Carapace e piastrone; C separato: 724.
 Maschio adulto deambulante nella frigana (CRUCITTI, TRINGALI, 1987).

Ord. *SQUAMATA* Opperl, 1811

Fam. *Blanidae* Kearney, 2003

Blanus strauchi aporus F. Werner, 1898 [Anfisbenide di Strauch / Strauch's Amphibsaenian]
 TURCHIA; Yavca (Mersin: 36.48N 34.38E). 2.VIII.1989. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 901.
 Sotto pietra.

Fam. *Gekkonidae* Opperl, 1811

Agamura persica (Duméril, 1856) [Geco dalla coda tronca / Persian Spider Gecko]
 IRAN; a 5 km da Taft (31.45N 54.14E) (Yazd). 13.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 933.
 IRAN; Maybod nei pressi di Ardakān (32.19N 53.59E) (Yazd). 12.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 934.
 IRAN; Mehriz Kohrig nei pressi di Bagdadabad (Yazd: 31.30N 54.30E o 31.53N 54.25E). 9.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 935.
 IRAN; Taft, 18 km ad ovest di Yazd. 7.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 936.
 Comune nel deserto di ciottoli e cespugli radi o nel deserto pietroso di tipo "hammada".

Bunopus tuberculatus Blanford, 1874 [Geco tubercolato del Baluchistan / Southern Tuberculated Gecko]
 IRAN; Ardakan (32.19N 53.59E) (10 km ad est di Ardakan, Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vp: 954.

Cyrtopodion (Mediodactylus) heterocercum mardinense (Mertens, 1924) [Geco di Mardin / Mardin Gecko]
 TURCHIA; Caucuk (Kahta: 37.46N 38.37E). 19.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vp: 807.
 Estremità della coda rigenerata "a forcella".

Cyrtopodion (Mediodactylus) kotschyifitzingeri (Štěpánek, 1937) [Geco di Fitzinger / Fitzinger's Gecko]
 CIPRO (35.00N 33.00E). IV.1977. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 522.
 Donato da Claudio Bagnoli (1980).

Cyrtopodion (Mediodactylus) kotschyifuchsi (Beutler & Gruber, 1977) [Geco di Fuchs / Fuchs' Gecko]

GRECIA; Alònnisos (39.13N 23.55E) nell'Isola di Alònnisos. 27.VII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vp: 633. Vs: 634, 635.

Tra le rovine dell'omonimo villaggio abbandonato.

Cyrtopodion (Cyrtopodion) scabrum (Heyden, 1827) [Geco carenato / Keeled Gecko]

IRAN; Marvarre nei pressi di Maybod (Ardakan: 32.19N 53.59E) (Yazd). 12.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 957.

IRAN; dintorni di Bâfq (31.35N 55.24E) (Provincia di Yazd). 14.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 958.

TURCHIA; Kisas (Sanliurfa: 37.08N 38.46E) 27.VII.2001. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 606.

Ex. 958; predato da un adulto di *Odontobuthus doriae* (Thorell, 1876) (Scorpiones, Buthidae).

Hemidactylus turcicus turcicus (Linnaeus, 1758) [Geco verrucoso / Turkish Gecko]

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 10.V.2003. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 496.

ITALIA; Sardegna, Corongiu (133 m ? 39.14N 8.34E) (CA). 1.IX.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 497.

TURCHIA; Kemer (36.36N 30.34E) (Antalya). 7-12.VIII.1986. P. Crucitti, M. Malori - P. Crucitti. 7 ex. Vs: 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820.

Ex. 814 - 820; nelle case del centro abitato di Kemer.

Microgecko latifi (Leviton & S.C. Anderson, 1972) [Geco nano di Latifi / Latifi's Dwarf Gecko]

IRAN; 5 km a sud-ovest di Taft (31.45N 54.14E) (Yazd). 13.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vp: 955.

Nel deserto pietroso di tipo "hammada".

Stenodactylus affinis (Murray, 1884) [Geco dalle dita sfrangiate di Murray / Murray's Comb-fingered Gecko]

IRAN; Mainabad (Kâshân: 33.59N 51.29E). 12.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 806.

Nel deserto sabbioso.

Fam. *Phyllodactylidae* Gamble, Bauer, Greenbaum & Jackman, 2008

Asaccus barani Torki, Ahmadzadeh, Ilgaz, Avci & Kumlutas, 2011 [Geco dalle dita a foglia di Baran / Baran's Leaf-toed Gecko]

TURCHIA; Castello di Harran in Harran (380-390 m, 36.51N 39.00E) (Sanliurfa o Urfa). 20.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 788.

Località tipica (TOK *et al.*, 2011 c, in SINDACO *et al.*, 2013). Attività notturna tra le rovine del maniero.

Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus, 1758) [Geco comune / Moorish Gecko]
 ITALIA; Lazio, Porta Pia nel centro urbano di Roma (41.54N 12.29E) (RM).
 15.III.1991. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 264.
 ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi (Via Nomentana 14° km: coord. di Tor Lupara,
 fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 25.III.2013. P. Crucitti -
 P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1046

Fam. *Sphaerodactylidae* Underwood, 1954

Euleptes europaea (Géné, 1838) [Tarantolino / European Leaf-toed Gecko]
 ITALIA; Sardegna, Portixeddu (5 m, 39.27N 8.25E) (CA). 6.IX.1981. P. Crucitti - P.
 Crucitti. 1 ex. Vp: 578.
 Nelle fessure di argilloscisti.

Fam. *Agamidae* Gray, 1827

Laudakia caucasia (Eichwald, 1831) [Agama del Caucaso / Caucasian Rock Agama]
 IRAN; Kashan (33.59N 51.29E). 9.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1
 ex. Vp: 612.

Laudakia nupta (De Filippi, 1843) [Agama dalla testa gialla / Yellow Headed Agama]
 IRAN; 10 km ad est di Ardakan (32.19N 53.59E) (Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V.
 Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 949.
 Nel deserto pietroso di tipo "hammada".

Laudakia stellio stellio (Linnaeus, 1758) [Agama comune / Common Agama]
 TURCHIA; Catbahece (Kahta: 37.46N 38.37E). 20.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli -
 P. Crucitti. 1 ex. Vp: 513.
 TURCHIA; strada per Ördakli koyu, a circa 30 km dalla città di Hakkari (Hakkari).
 12.VIII.2014. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1114.
 Boschi aridi, in aree pietrose e rocciose.

Phrynocephalus maculatus J. Anderson, 1872 [Agama rospo dalla coda nera / Black-
 tailed Toad Agama]
 IRAN; 10 km ad E di Ardakan (32.19N 53.59E) (Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V.
 Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 945.
 Nel deserto pietroso di tipo "hammada".

Phrynocephalus persicus De Filippi, 1863 [Agama dalla testa di rospo di Horwath /
 Horvath's Toad-headed Agama]
 TURCHIA; Sardec koyu (Dogubayazit: 39.32N 44.08E). 28.VII.2003. P. Crucitti - B.
 Lanza. 1 ex. Vp: 670.
 Nella steppa erbosa rada con presenza di acqua.

Phrynocephalus scutellatus (Olivier, 1807) [Agama rospo grigia / Gray Toad Agama]
 IRAN; a 10 km da Bâfîq (31.35N 55.24E) (Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli
 - P. Crucitti. 4 ex. Vp: 937. Vs: 938, 939, 940.

IRAN; Abar Kouh o Abarqū (31.08N 53.17E), 120 km a sud-ovest di Yazd.
15.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 941.
IRAN; 10 km ad est di Ardakan (32.19N 53.59E) (Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V.
Vignoli - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 942, 943, 944.
Nel deserto di ciottoli e radi cespugli.

Trapelus agilis agilis (Olivier, 1804) [Agama variegata / Brilliant Agama]
IRAN; Aziz Abad (Tehrān: 35.40N 51.26E). 10.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - B.
Lanza. 1 ex. Vp: 482.
IRAN; Maybod nei pressi di Ardakan (32.19N 53.59E) (Yazd). 12.IV.2004. P. Crucitti,
V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 960.
Trapelus lessonae (De Filippi, 1865) [Agama di Lessona / Lessona's Agama]
TURCHIA; Benekli koyu nei pressi di Tatvan (38.30N 42.16E) (Bitlis). 4.VIII.2000.
P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vp: 669.
TURCHIA; Serinbayir koyu nei pressi di Tatvan (Bitlis). 20.VIII.2005. P. Crucitti -
P. Crucitti. 2 ex. Vs: 978, 979.
TURCHIA; tra Tatvan e Ahlat (38.45N 42.29E), a 15 km da Tatvan (Bitlis).
12.VIII.2005. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 980, 981.
TURCHIA; tra Iğdir e Dogubayazit (39.32N 44.08E), circa 20 km da Dogubayazit.
16.VIII.2006. P. Crucitti - B. Lanza. 2 ex. juvv. Vs: 1032, 1033.
Comune nel comprensorio del Vulcano Nemrut (Tatvan); steppa con sabbia vulcanica
e rocce basaltiche.

Fam. *Chamaeleonidae* Gray, 1825

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) [Camaleonte comune / Common Chame-
leon]
TURCHIA; Gündoğmus (36.48N 32.01E) presso Alanya. 20.VIII.1989. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex.
Vp: 922.
Rinvenuto morto sulla strada; località a bioclina mediterraneo con vegetazione arbu-
stiva.

Fam. *Scincidae* Gray, 1825

Ablepharus bivittatus (Ménétriés, 1832) [Scinco striato / Two-streaked Snake-eyed
Skink]
TURCHIA; Dogubayazit (39.32N 44.08E). 13.VIII.1988. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex.
Vp: 888.
Nella steppa con grandi rocce vulcaniche.

Chalcides bedriagai (Boscá, 1880) [Scinco di Bedriaga / Bedriaga's Skink]
SPAGNA; Desierto de Las Palmas (Benicasim: 40.03N 00.04E). 19.VII.1992. P. Cru-
citti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 898.

Chalcides chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) [Luscengola comune / Italian Three-toed Skink]

ITALIA; Lazio, Cerveteri (81 m, 42.00N 12.06E) (RM). 8.IV.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 296.

ITALIA; Lazio, Il Conventino nei pressi di Longone Sabino (804 m, 42.16N 12.58E) (RI). 4.IV.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 749, 750.

Chalcides ocellatus tiligugu (Gmelin, 1789) [Scinco di Gmelin / Gmelin's Skink]

ITALIA; Sardegna, Fonni (1000 m, 40.07N 9.15E) (NU). 5.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 467.

ITALIA; Sardegna, Cabras (9 m, 39.56N 8.32E) (OR). 22.VI.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 758.

Eumeces schneideri princeps (Eichwald, 1839) [Scinco di Schneider orientale / Eastern Red-marked Skink]

TURCHIA; tra Gaziantep (37.05N 37.22E) e Narli (37.27N 37.09E). 30.VII.1988. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 890.

Nei boschi aridi, tra i cespugli di *Quercus coccifera* L. (1753).

Trachylepis aurata transcaucasica Černov, 1926 [Scinco dorato della Transcaucasia / Transcaucasia Golden Skink]

IRAN; Igmaki, Saray (Tabriz: 38.05N 46.18E). 9.VIII.2003. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 607.

Trachylepis vittata (Olivier, 1804) [Scinco striato di Olivier / Olivier's Banded Skink]

TURCHIA; Ayva Gedyi nei pressi di Gozne (İçel o Mersin: 36.48N 34.38E). 30.VII.1989. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 313.

Fam. *Anguidae* Gray, 1835

Anguis cephalonicus F. Werner, 1894 [Orbettino del Peloponneso / Peloponneso Slow Worm]

GRECIA; Vassaras (Sparti: 37.05N 22.26E). 2.VIII.1993. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 907.

GRECIA; Torrente Magulitsa presso Tripi (Sparti). 10.VIII.1993. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 908.

GRECIA; Fiume Nedontas (Kalamai: 37.02N 22.07E). 10.VIII.1993. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 909.

Anguis colchica (Nordmann, 1840) [Orbettino della Colchide / Colchis Slow Worm]

GEORGIA; Mtirala National Park, Kobuleti (41.47N 41.45E). 16.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 1065.

GEORGIA; Kintrishi (o Kintrische) Protected Area, Kobuleti (41.47N 41.45E). 15.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vp: 1068, 1069.

Sotto pietre o in attività diurna, molto numeroso.

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 [Orbettino / Slow Worm]
 SVIZZERA; Goelderli (Berna: 46.55N 07.30E). 6.VIII.1993. M. Lara Montenegro -
 P. Crucitti. 1 ex. Vs: 906.
 Donato da Miguel Lara Montenegro (1993).

Anguis graeca Bedriaga, 1881 [Orbettino orientale / Eastern Slow Worm]
 ALBANIA; a 3-4 km da Tepelena (40.18N 20.01E) (strada per Gjirokaster).
 20.IV.2003. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 511.
 ALBANIA; a 5 km da Tepelena (strada per Gjirokaster, prima del bivio di Permet).
 22.IV.2003. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 514.
 GRECIA; Ampelia nei pressi di Essimi (Alexandroùpolis: 40.51 N 25.52E).
 23.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 730.
 Ex. 730; femmina con 8 embrioni.

Anguis veronensis Pollini, 1818 [Orbettino italiano / Italian Slow Worm]
 ITALIA; Abruzzo, Pescasseroli (1167 m, 41.48N 13.47E) (AQ). X.1974. P. Crucitti -
 P. Crucitti. 1 ex. Vs: 171.
 ITALIA; Lazio, Castel Gandolfo (426 m, 41.45N 12.39E) (RM). 18.X.1970. P. Crucitti
 - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 295.
 ITALIA; Lazio, Monte Soratte nei pressi di Sant'Oreste (420 m, 42.14N 12.32E)
 (RM). 28.X.2002. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 536.
 ITALIA; Lazio, Civitella di Pescorocchiano, Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E)
 (RI). 23.IX.1984. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 734.
 ITALIA; Lazio, Casale Lungo nei pressi di Palestrina (450 m, 41.50N 12.53E) (RM).
 21.III.1985. N. Pochini - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 747
 Ex. 536; rinvenuto cadavere.

Pseudopus apodus (Pallas, 1775) [Pseudopo / European Glass Lizard]
 GRECIA; Valta (Filiatrà: 37.09N 21.35E) (Peloponneso). 14.IV.1995. P. Crucitti - P.
 Crucitti. 1 ex. Vp: 921.
 In muro di pietre a secco, in condizioni di semi-ibernazione.

Fam. *Lacertidae* Linnaeus, 1758

Acanthodactylus harranensis Baran, Kumlutaş, Lanza, Sindaco, Ilgaz, Avci & Crucitti,
 2005 [Acantodattilo di Harran / Harran Fringe-toed Lizard]
 TURCHIA; rovine dell'antica Università di Harran in Harran (380-390 m, 36.51N
 39.00E) (Sanliurfa o Urfa). 30.VII.2001. P. Crucitti - B. Lanza, R. Sindaco. 1
 ex. Vp: 928. Paratypus.
 Si tratta di un paratipo (BARAN *et al.*, 2005).

Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) [Algiroide nano / Pigmy Algyroides]
 ITALIA; Sardegna, Aritzo (796 m, 39.57N 9.12E) (NU). 5.VIII.1978. P. Crucitti - P.
 Crucitti. 1 ex. Vp: 470.
 Catturato da giovani del paese che lo distinguono perfettamente dalle altre lucertole
 locali.

Algyroides moreoticus Bibron in Bory St.-Vincent, 1833 [Algiroide del Peloponneso / Peloponneso Algyroides]

GRECIA; Torrente Magulitsa nei pressi di Tripi (Mistras: 37.04N 22.22E). 10.VIII.1993. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 903.

Algyroides nigropunctatus (Duméril & Bibron, 1839) [Algiroide magnifico / Dalmatian Algyroides]

ALBANIA; a 5 km da Tepelena ((40.18N 20.01E) in direzione di Gjirokaster prima del bivio di Permet. 22.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavalieri - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 557.

GRECIA; Monastero di Stomion (Konitsa: 40.03N 20.45E). 11.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vp: 681. Vs: 682, 683, 684, 685.

GRECIA; Papington (Konitsa). 10.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 687, 688, 689, 691, 692.

GRECIA; tra Aristi e Papington (Konitsa). 6.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 693.

GRECIA; Pili (Trikala: 39.33N 21.46E). 10.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 731.

GRECIA; tra Pili e Mesohora (Trikala). 10.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 732.

GRECIA; Votonossi (Métsovon: 39.46N 21.11E). 5.VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 4 ex. Vs: 776, 777, 778, 779.

GRECIA; Mesovounion (Konitsa). 8.VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 780. Monti Pindos: nei muretti di pietre a secco.

Darevskia derjugini (Nikol'skij, 1898) [Lucertola di Derjugin / Derjugin's Lizard]

GEORGIA; Kintrishi (o Kintrische) Protected Area, Kobuleti. 13-22.VIII.2013. P. Crucitti - S. Doglio.

9 ex. Vp: 1086. Vs: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094.

Nella foresta pluviale, su pareti di roccia basaltica.

Darevskia nairensis (Darevskij, 1967) [Lucertola di Nairi / Nairi Rock Lizard]

TURCHIA; Susuz (Kars: 40.37N 43.05E). 15.VIII.1988. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 889.

Darevskia parvula (Lantz & Cyrén, 1913) [Lucertola della Georgia / Georgian Lizard]

GEORGIA; Kintrishi (o Kintrische) Protected Area, Kobuleti. 13-22.VIII.2013. P. Crucitti - S. Doglio. 7 ex. Vp: 1079. Vs: 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085.

Nella foresta pluviale, su pareti di roccia basaltica.

Darevskia raddei vanensis Eiselt, Schmidtler & Darevskij, 1993 [Lucertola di Radde / Radde's Rock Lizard]

IRAN; Kandovan Gardaneh-ye (36.09N 51.18E) (Tabriz). 30.VII.2002. P. Crucitti - B. Lanza, R. Sindaco. 1 ex. Vp: 539.

TURCHIA; Serinbayir koyu nei pressi di Tatvan (38.30N 42.16E) (Bitlis). 20.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 2 ex. Vs: 986, 987.

Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) [Lucertola dalla coda spinosa / Spiny Tailed Lizard]
GEORGIA; Kobuleti, costa del Mar Nero. 14.VIII.2013. P. Crucitti - S. Doglio. 2 ex.

Vp: 1095. Vs: 1096.

Su pareti di roccia basaltica, a pochi metri dalla battigia.

Darevskia valentini spitzenbergerae Eiselt, Darevskij & Schmidtler, 1992 [Lucertola di Valentini / Valentin's Lizard]

TURCHIA; Hakkari, Monte Cilo-Sat (Cilo Daği: 37.30N 44.00E), 2700-2800 m.
16.VIII.2014.

P. Crucitti - S. Doglio. 5 ex. Vs: 1118, 1119, 1120, 1121, 1122.

Eremias strauchi strauchi Kessler, 1878 [Lucertola veloce di Strauch / Strauch's Racerunner]

TURCHIA; Topcatan koyu (Dogubayazit: 39.32N 44.08E). 18.VIII.2003. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 662.

TURCHIA; Gidirli koyu, a 5 km da Karaburun (Iğdir). (GPS: 843-844 m, 39.54.39N 044.19.70E). 22.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1028.

TURCHIA; 5 km a sud di Iğdir, strada Iğdir-Dogubeyazit. (GPS: 858-859 m, 39.51.88N 44.05.57E). 18-19.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 1029-1030.

Ex. 662; sulle rive sabbiose di un bacino lacustre, tra la vegetazione. Ex. 1028; ambienti ruderali nella

palude. Ex. 1029-1030; nella steppa attraversata da canali di irrigazione.

Eremias suphani Başoğlu & Hellmich, 1968 [Lucertola veloce di Suphan / Suphan's Racerunner]

TURCHIA; a 5 km da Dogubayazit (39.32N 44.08E) (Agri) 17.VIII.2002. P. Crucitti - B. Lanza, R. Sindaco. 1 ex. Vp: 541.

TURCHIA; Serinbayir koyu nei pressi di Tatvan (39.32N 44.08E) (Bitlis). 22.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 4 ex. Vs: 974, 975, 976, 977.

Nella steppa, con substrato sabbioso di pomici vulcaniche.

Eremias velox velox (Pallas, 1771) [Lucertola veloce comune / Common Racerunner]

IRAN; Saidabad (25 km da Damāvand o Demawend (35.56N 52.08E) in direzione di Firouzkouh). 4.VIII.2002. P. Crucitti - B. Lanza, R. Sindaco. 1 ex. Vp: 931.

Lacerta (Lacerta) agilis brevicaudata Peters, 1958 [Lucertola delle sabbie / Sand Lizard]

GEORGIA; Pona a circa 20 km da Lagodehi. 29.VII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1078.

TURCHIA; Susuz (Sarikamis presso Kars: 40.37N 43.05E). 15.VIII.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 808.

Nei prati umidi ai margini di pinete o di boschi misti.

Lacerta (Lacerta) media Lantz & Cyrén, 1920 [Lucertola trilineata orientale / Oriental Three-streaked Green Lizard]

TURCHIA; Benekli koyu nei pressi di Tatvan (39.32N 44.08E) (Bitlis). 4.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 613.

TURCHIA; Serinbayir koyu presso Tatvan (Bitlis). 20.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vs: 988.

Nella steppa-prateria della caldera del Vulcano Nemrut.

Lacerta (Lacerta) trilineata trilineata Bedriaga, 1886 [Lucertola trilineata o Ramarro gigante / Three-lined Emerald Lizard]

GRECIA; Essimi (Alexandroúpolis: 40.51 N 25.52E). 19.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 789, 791.

GRECIA; tra Essimi e Alexandroupolis. 19.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 790.

Lacerta (Lacerta) viridis (Laurenti, 1768) [Ramarro occidentale / Western Green Lizard]

ITALIA; Calabria, Gambarie (1310 m, 38.10N 15.50E) (RC). 13.IV.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 346, 543.

ITALIA; Lazio, Palombara Sabina (42.04N 12.46E) (RM). 1.V.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 459.

ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 2.VII.1980. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 534.

ITALIA; Lazio, tra Poggio Moiano e Pozzaglia Sabino (878 m, 42.10N 12.58E) (RI). 8.IX.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 547.

ITALIA; Lazio, Cona di Selva Piana nei pressi di Carpineto Romano (550 m, 41.36N 13.05E) (RM). 2.VII.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 567.

ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (RI). 7.IV.1982. M. Malori - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 622.

ITALIA; Lazio, Poggio Moiano (RI). 29.VI.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 630.

GRECIA; tra Essimi e Leptokaria (Alexandroúpolis: 40.51 N 25.52E). 20 - 23.VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 6 ex. Vs: 792, 793, 794, 795, 796, 797.

GRECIA; tra Stournareika e Mesohora (Trikala: 39.33N 21.46E). VIII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 798.

Lacerta (Timon) lepida nevadensis Buchholz, 1963 [Lucertola ocellata della Sierra Nevada / Sierra Nevada Ocellated Lizard]

SPAGNA; Las Torcas, Campillo de Altobuey (Cuenca: 40.04N 02.08W). 10.VIII.1992. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 900.

Lacerta (Apathya) cappadocica muhtari Eiselt, 1979 [Lucertola della Cappadocia / Kaiseri Lizard]

TURCHIA; Nazik Golu, Ovakisla nei pressi di Ahlat (38.45N 42.29E) (Bitlis). 14.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 983.

TURCHIA; Hizan (Bitlis: 38.22N 42.06E). 10.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 2 ex. Vs: 984, 985.

Su rocce basaltiche.

Lacerta (Darevskia) chlorogaster Boulenger, 1909 [Lucertola dal ventre verde / Green-bellied Lizard]

IRAN; Kelerd, 20 km a sud di Amol (36.23N 52.20E) (Mar Caspio). 12.VIII.2002. P. Crucitti - B. Lanza, R. Sindaco. 1 ex. Vp: 540.

Nella foresta pluviale in alberi cavi e deperienti.

Lacerta (Hellenolacerta) graeca Bedriaga, 1886 [Lucertola della Grecia / Greek's Lizard]

GRECIA; Gytheio nei pressi di Sparti (5-10 m, 37.05N 22.26E) (Peloponneso). 30.VII.1993. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 291.

In una fiumara, tra le rocce e la vegetazione dell'alveo in secca.

Lacerta (Iranolacerta) brandtii De Filippi, 1863 [Lucertola di Brandt / Brandt's Persian Lizard]

IRAN; Irbil, Monte Sahand (Tabriz: 38.05N 46.18 E). 3.VIII.2003. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 551.

Lacerta (Zootoca) vivipara Jacquin, 1787 [Lucertola vivipara / Viviparous Lizard]

SVIZZERA; Steinenberg (Berna: 46.55N 07.30E). 4.VIII.1993. M. Lara Montenegro - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 914.

Donato da Miguel Lara Montenegro (1993).

Mesalina watsonana (Stoliczka, 1872) [Lucertola del deserto dalla coda lunga / Persian Long-tailed Desert Lizard]

IRAN; Bafq (31.35N 55.24E) (Yazd). 14.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vp: 950.

IRAN; Maybod nei pressi di Ardakan (32.19N 53.59E) (Yazd). 12.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 951.

IRAN; Taft ((31.45N 54.14E) (18 km ad ovest di Yazd) (Yazd). 7.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 952.

IRAN; Ardakan (10 km ad est di Ardakan) (Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 953.

Nel deserto roccioso tipo "hammada".

Ophisops elegans elegans Ménériés, 1832 [Lucertola occhi di serpente / Snake-eyed Lizard]

TURCHIA; Ereğli Dagi (Van: 38.28N 43.20E). 9.VIII.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 891, 892.

TURCHIA; tra Iğdir e Dogubeyazit (39.32N 44.08E), circa 20 km da Dogubeyazit. 16.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1031.

TURCHIA; Kirik Dag, a 20 km da Hakkari, strada per Baskale lungo il corso del Fiume Zap. 2.VIII.2014.

P. Crucitti - P. Crucitti. 7 ex. Vs: 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113.

Nella steppa con sparsi arbusti, tra le pietre.

Ophisops elegans macrodactylus (Berthold, 1842) [Lucertola occhi di serpente occidentale / Western Snake-eyed Lizard]

TURCHIA; Ereğli nei pressi di Tekirdag (40.59N 27.31E). 6.VIII.1987. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vp: 837. Vs: 836, 838.

TURCHIA; tra Afyonkarahisar (38.45N 30.40E) e Usak (38.41N 29.25E). 30.VII.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 893, 894, 895.

Nella steppa, molto comune.

Podarcis erhardi (Bedriaga, 1882) [Lucertola di Erhard / Erhard's Lizard]

GRECIA, tra Marpounta e Patitiri, Isola di Alònnisos: 39.13N 23.55E) (Sporadi settentrionali). 24.VII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 6 ex. Vs: 672, 673, 675, 676, 677, 678.

GRECIA, Marpounta, Isola di Alònnisos. 24.VII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vp: 674. Vs: 679.

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) [Lucertola muraiola / Common Wall Lizard]

ITALIA; Lazio, Civitella di Pescorocchiano, Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 23.IX.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 10 ex. Vs: 202, 220, 237, 449, 735, 736, 741, 742, 743, 744.

ITALIA; Calabria, Piano di Ruggio sul Monte Pollino (39.55N 16.10E) (CS). 22.VII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 270.

ITALIA; Lazio, tra Pozzaglia Sabino (878 m, 42.10N 12.58E) e Montorio in Valle (913 m, 42.09N 12.49 E) (RI). 8.IX.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 552, 553.

ITALIA; Lazio, tra Monteleone Sabino (496 m, 42.14N 12.52E) e Montorio in Valle (RI). 8.IX.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 554.

ITALIA; Lazio, Osteria Nuova nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 9.IX.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 555.

ITALIA; Lazio, Colle di Tora (542 m, 42.13N 12.57E) (RI). 4.IX.1980. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 556.

ITALIA; Lazio, Fonte Paia nei pressi di Orvinio (840 m, 42.08N 12.56E) (RI). 12.X.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 558.

ITALIA; Abruzzo, Petrella Liri (1076 m, 42.01N 13.17E) (AQ). 2.XI.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 560.

ITALIA; Lazio, Acqua del Carpino nei pressi di Carpineto Romano (41.36N 13.05E) (RM). 27.III.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 563, 564.

ITALIA; Lazio, Ostia Antica (2 m, 41.46N 12.19E) (RM), 15.XI.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 603.

ITALIA; Lazio, Castel di Tora (607 m, 42.13N 12.58E) (RI). 8.IV.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 625.

ITALIA; Lazio, Via della Caffarelletta in Roma (41.54N 12.29E) (RM). 3.V.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 629.

ITALIA; Lazio, Nespole (886 m, 42.10N 13.05E) (RI). 18.IV.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 722, 723.

ITALIA; Lazio, Macchia del Barco (90-95 m, 42°04'03.1"N 12°38'40.5"E), Monterotondo (RM). 3.IV.2011. P. Crucitti, D. Brocchieri, P. Castelluccio, M. Malori - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1044.

ITALIA; Lazio, Macchia in loc. Marco Simone, Setteville nord, Guidonia-Montecelio (41°57'N 12°38'E) (RM). 20.VII.2014. D. Brocchieri - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1115.

Ex. 1044, 1115; rinvenuti in trappole "pitfall".

Podarcis peloponnesiacus thais (Buchholz, 1960) [Lucertola del Peloponneso nord-orientale / Peloponneso North-eastern Lizard]

GRECIA; Stenò (Argos: 37.38N 22.44E). 16.VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 762.

Podarcis siculus siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) [Lucertola campestre / Italian Wall Lizard]

ITALIA; Calabria, Campo Tenese (972 m) nei pressi di Morano Calabro (39.50N 16.08E) (CS). 25.VII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 262.

Podarcis siculus campestris (De Betta, 1857) [Lucertola campestre settentrionale / Northern Italian Wall Lizard]

ITALIA; Lazio, tra Pozzaglia Sabino (878 m, 42.10N 12.58E) e Montorio in Valle (913 m, 42.09N 12.49 E) (RI). 8.IX.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 566.

ITALIA; Lazio, Valle del Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 7.IV.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 623, 624.

ITALIA; Lazio, Nespole (886 m, 42.10N 13.05E) (RI). 18.IV.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 720, 721.

Podarcis tauricus tauricus (Pallas, 1814) [Lucertola dei Balcani / Balkan Wall Lizard]

GRECIA; Stenò (Argos: 37.38N 22.44E). 17.VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 764.

Fam. *Leptotyphlopidae* Stejneger, 1892

Leptotyphlops macrorhynchus (Jan, 1860) [Tiflope dal rostro adunco / Hookbilled Blindsnake]

IRAN; Mehriz Kohrig nei pressi di Bagdadabad (Yazd: 31.30N 54.30E o 31.53N 54.25E). 9.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 1 ex. Vs: 959.

TURCHIA; Cukurtas nei pressi di Kahta (37.46N 38.37E) (Adiyaman). 19.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 661.

Raccolti sull'imbrunire.

Fam. *Typhlopidae* Merrem, 1820

Typhlops vermicularis Merrem, 1820 [Tiflope comune / Eurasian Worm Snake]

ALBANIA; a 5 km da Tepelena (40.18N 20.01E) direzione Gjirokaster, in prossimità del bivio di Permet. 22.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavalieri - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 548.

GEORGIA; Dedoplistskaro, "Artsivis (Eagle's) Canyon" (GPS: 860 - 870 m s.l.m., N 41°28'51.7" - E 046°04'18.9"). 8.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 1062, 1063, 1064.

GRECIA; Kato Kotilio (Andritsaina: 37.29N 21.54E). 6.VIII.1995. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 781.

Tutti sotto pietre. Due ex. della Georgia; in formicaio. Ex. 548; sintopico con *Anguis graeca*.

Fam. *Colubridae* Opperl, 1811

Coronella austriaca Laurenti, 1768 [Colubro liscio / Smooth Snake]

GEORGIA; Kintrishi (o Kintrische) Protected Area, a circa 20 km da Kobuleti (41.47N 41.45E). 13-15.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 1060, 1061.

GRECIA; tra Fourka e Aghia Paraskevi (Konitsa: 40.03N 20.45E). VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 703.

ITALIA; Lazio, Lago di Vico nei pressi di Ronciglione (441 m, 42.17N 12.13E) (VT). 14.V.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 461.

ITALIA; Lazio, tra Poggio Moiano e Lago del Turano (42.13N 12.59E) (RI). 9.IV.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 620.

ITALIA; Lazio, Valle del Fosso dell'Obito nei pressi di Ascrea (757 m, 42.12N 13.00E) (RI). 24.VI.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 719.

SPAGNA; St. Clement, Parque National d'Aigues Tortes i Sant Maurici, Pirenei (Lerida: 41.37N 0.37E). 21.VIII.1991. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 813, 896. Ex. 620: raccolto sulla strada mulattiera nelle prime ore del giorno (CRUCITTI *et al.*, 1990).

Ex. 813, 896; sotto la stessa pietra. Ex. 1060, 1061; sotto pietre, area aperta presso corso d'acqua.

Coronella girondica (Daudin, 1803) [Colubro di Riccioli / Southern Smooth Snake]

ITALIA; Lazio, Torre del Pagliaccetto, Roma (41.54N 12.29E) (RM). 15.III.1970. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 267.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz di Fonte Nuova: 41.09N 14.09E) (RM). 31.VIII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 347.

Ex. 347; sul patio di Villa Esmeralda, sede legale della SRSN, ai margini della Riserva Naturale Regionale "Marcigliana" (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012).

Eirenis collaris (Ménétriés, 1832) [Serpente nano dal collare / Collared Dwarf Snake]

GEORGIA; Dedoplistskaro, nei pressi dell'Eagle's Canyon. 4-5.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 4 ex. Vs: 1074, 1075, 1076, 1077.

IRAN; Tabriz (38.05N 46.18E). VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 659.

Georgia: sotto pietre, alla base di una parete di calcare, con *Eirenis modestus* e *Teleoscopus fallax*.

Eirenis hakkariensis Schmidler & Eiselt, 1991 [Serpente nano dell'Hakkari / Hakkari Dwarf Snake]

TURCHIA; Hakkari, Monte Cilo-Sat (Cilo Daği: 37.30N 44.00E), Gilezor (Kilise, rovine), 2070-2080 m. 5.VIII.2014. P. Crucitti - P. Crucitti. Vp: 1123.

Eirenis lineomaculatus Schmidt, 1939 [Serpente nano dalle strisce / Striped Dwarf Snake]

TURCHIA; tra Gaziantep (37.05N 37.22E) e Narli (37.27N 37.09E). 6.VIII.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 929.

In fessura profonda del suolo, predato da *Scorpio maurus* Linnaeus, 1758 (Scorpiones, Scorpionidae).

Eirenis modestus (Martin, 1838) [Serpente nano comune / Ring-Headed Dwarf Snake]
GEORGIA; Dedoplistskaro, nei pressi dell'Eagle's Canyon. 4-5.VIII.2013. P. Crucitti
- P. Crucitti. 3 ex. Vs. 1071, 1072, 1073.

TURCHIA; Belen o Belem (Iskenderun 36.30N 35.40E). 10.VIII.1997. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex. Vp: 899.

Ex. 899: sotto pietra; densità della popolazione elevata.

Ex. della Georgia: sotto pietre, alla base di versanti calcarei, sintopici con *Eirenis collaris* e *Telescopus fallax*.

Eirenis punctatolineatus (Boettger, 1892) [Serpente nano punteggiato / Dotted Dwarf Snake]

TURCHIA; Monte Nemrut (Parco Nazionale Nemrut Dagi 38.40N 42.12E).
21.VII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 660.

Eirenis thospitis Schmidtler & Lanza, 1990 [Serpente nano del Lago Van / Lake Van Dwarf Snake]

TURCHIA; nei pressi di Van (38.28N 43.20E). 9.VIII.1988. P. Crucitti, A. Campese
- J. F. Schmidtler, B. Lanza. 1 ex. Vp: 867. Paratypus.

Si tratta di un paratipo. Specie descritta sulla base del materiale olo- e paratipico, raccolto da Pierangelo Crucitti e Antonello Campese (SCHMIDTLER, LANZA, 1990).

Elaphe quatuorlineata (Bonnaterre, 1790) [Cervone / Four-lined Snake]

ITALIA; Lazio, Monterosi (42.12N 12.19E) (VT). IX.1990. G. Martucci - P. Crucitti.
1 ex. Vp: 832. Juv.

Donato da Marco Leopardi (1993).

Elaphe sauromates (Pallas, 1814) [Cervone orientale / Blotched Ratsnake]

TURCHIA; Nemrut Crater Lake (= Nemrut Gölü; 38.37N 42.12E), Tatvan (Bitlis).
6.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 990.

Haemorrhois ravergieri (Ménétriés, 1832) [Colubro di Ravergier / Spotted Whip Snake]

IRAN; 15 km ad ovest di Taft in direzione di Abarqū (31.08N 53.17E) (Yazd).
15.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - B. Lanza. 2 ex. Vs: 956, 964.

TURCHIA; "Green Lake", Nemrut Crater nei pressi di Tatvan (38.30N 42.16E) (Bitlis). 15.VIII.2005. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 982.

Nella caldera del Vulcano Nemrut.

Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768) [Còlubro dei Balcani / Balkan Whip Snake]

GRECIA; Aristi (Konitsa: 40.03N 20.45E). 6.VIII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex.
Vp: 714.

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) [Biàcco / Western Whip Snake]

ITALIA; Sardegna, tra Palmadula (144 m, 40.45N 8.11E) e La Corte (89 m, 40.45N
8.17E) (SS). 4.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 299.

- ITALIA; Calabria, Gambarie (1310 m, 38.10N 15.50E) (RC). 13.IV.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 391.
- ITALIA; Toscana, Fiume Ombrone nei pressi di Siena (322 m, 43.19N 11.21E) (SI). 15.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 392.
- ITALIA; Lazio, Monte Mario in Roma (41.54N 12.29E) (RM). V.1971. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 395.
- ITALIA; Lazio, Riserva Naturale "Marcigliana", Via Nomentana 14° km, (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). X.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 396.
- ITALIA; Lazio, Valle del Rio Fiume nei pressi di Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM). V.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 460.
- ITALIA; Sardegna, Palmadula (144 m, 40.45N 8.11E) (SS). 3.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 463.
- ITALIA; Sardegna, Fonni (1000 m, 40.07N 9.15E) (NU). 5.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 464.
- ITALIA; Lazio, Colleverde di Guidonia, Guidonia-Montecelio (28-389 m, 42.00N 12.44E) (RM). 31.X.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 611.
- ITALIA; Lazio, Fonte Le Spogne nei pressi di Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 26.V.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 754.

Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) [Colubro scalare / Ladder Snake]

- FRANCIA; Aix-en-Provence (43.32N 5.26E) (Marseille). 11.IV.1993. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 902. Juv.
Area carsica denudata, tra le rocce.

Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837) [Colubro di Schiraz / Schirazi Camel Snake]

- IRAN; a 10 km da Bāf̄q (31.35N 55.24E) (Yazd). 10.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 948.
In attività notturna nel deserto.

Malpolon insignitus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) [Colubro lacertino dei Balcani / Balkan Montpellier Snake]

- GRECIA; Thissoa (Andritsaina: 37.29N 21.54E). 7.VIII.1995. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 686.

Natrix maura (Linnaeus, 1758) [Natrice viperina / Viperine Snake]

- ITALIA; Sardegna. 1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 294.
- ITALIA; Sardegna, tra Palmadula (144 m, 40.45N 8.11E) e La Corte (89 m, 40.45N 8.17E) (SS). 4.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 465.
- ITALIA; Sardegna, Issi nei pressi di Porto Torres (17 m, 40.50N 8.24E) (SS). 3.VIII.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 466.
- ITALIA; Sardegna, Lago Corsi nei pressi di Iglesias (176 m, 39.19N 8.32E) (CA). 28.VIII.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 494.

Natrix natrix corsa (Hecht, 1930) [Natrice dal collare della Corsica / Corsica Grass Snake]

FRANCIA; Corsica, Palude del Lago Santo (=Lovo Santo) a nord della foce del Fiume Cavo nei pressi di Santalucia di Porto - Vecchio (Bonifacio: 41.23N 9.10E) (Corsica SE). VIII.1975. B. Lanza - B. Lanza. 1 ex. Vp: 1001.

Donato da Benedetto Lanza (2005).

Natrix natrix helvetica (Lacépède, 1789) [Natrice dal collare / Grass Snake]

ITALIA; Lazio, Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM). 25.V.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 266.

ITALIA; Lazio, Fosso Verginese presso Tolfa (RM). 3.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 381, 383, 388.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi 43, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 28.VI.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 385.

ITALIA; Lazio, Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova, altezza della "Marcigliana" (RM). 15.IX.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 389.

ITALIA; Molise, Fiume Saccione in frazione Ramitelli (Campomarino; 52 m, 41.57N 15.02E) (CB). 24.VII.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 390.

ITALIA; Lazio, Ronciglione (441 m, 42.17N 12.13E) (VT). 16.V.1976. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 437.

Ex. 385; femmina di 167 cm in attività predatoria su *Bufo bufo*.

Natrix natrix persa (Pallas, 1814) [Natrice dal collare orientale / Eastern Grass Snake]

GEORGIA; Batumi Botanical Garden, Batumi (41.38N 41.38E). 17.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti.

1 ex. juv. Vs: 1066.

GEORGIA; Kintrishi (o Kintrische) Protected Area, a circa 20 km da Kobuleti (41.47N - 41.45E). 22.VIII. 2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. juv. Vs: 1067.

GRECIA; Mesovounion (Konitsa: 40.03N 20.45E). 7.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 708.

GRECIA; Mesovounion (Konitsa). VIII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 709, 710.

GRECIA; Fiume Cai nei pressi di Provatona (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). 20.VIII.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 887.

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) [Natrice tassellata / Dice Snake]

GRECIA; Fiume Voidomatis tra Aristi e Papingon (Konitsa: 40.03N 20.45E). 6.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 704, 705.

GRECIA; Fiume Voidomatis (Konitsa). 7.VIII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 706.

GRECIA; Fiume Aaos (Konitsa). 4.VIII.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 707.

GRECIA; Fiume Arahtos (Métsovon: 39.46N 21.11E). 4.VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 765.

ITALIA; Piemonte, Gavi (233 m, 44.41N 8.49E) (AL). 16.VIII.1972. R. De Lucchi - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 250, 324.

ITALIA; Lazio, Rio Fiume nei pressi di Tolfa (484 m, 42.09N 11.56 E) (RM). 27.VII.1974. S. Buccedi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 323.

ITALIA; Lazio, Fosso Verginese nei pressi di Tolfa (RM). 3.VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 325.

ITALIA; Lazio, Lago del Turano (42.13N 12.59E) (RI). 9.IX.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 537.

ITALIA; Lazio, Località Tormancina, Riserva Naturale della "Macchia di Gattaceca e della Macchia del Barco" nei pressi di Monterotondo (165 m, 42.03N 12.37E) (RM). 24.IV.2006. E. Pontillo - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1002. Juv.

ITALIA; Molise, Lago di Occhito, contrada Vreccellosa nei pressi di Macchia Valfortore (477 m, 41°36'0"N 14°55'0"E) (CB). 17.VIII.2012. P. Crucitti, D. Brocchieri - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1034.

Ex. 1002; rinvenuto morto. Ex. 1034; adulto in pozza da calpestio di bestiame bovino, sulla battigia.

Platyceps najadum (Eichwald, 1831) [Colubro di Dahl / Slender Whip Snake]

GRECIA; Peloponneso, Arini (Zakháro: 37.29N 21.39E). 6.IV.1995. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 293. Juv.

Sotto pietra; fascia ecotonale tra abetaia e radura erbosa, sintopico con *Typhlops vermicularis*.

Platyceps rhodorachis (Jan in De Filippi, 1865) [Colubro nastro / Braid Snake]

IRAN; dintorni di Yazd (31.30N 54.30E o 31.53N 54.25E). 8.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 946.

Telescopus fallax fallax (Fleischmann, 1831) [Serpente gatto / Cat Snake]

ALBANIA; Qesarat, a 10 km da Tepelena (40.18N 20.01E). 18.IV.2003. P. Crucitti, C. Cavaliere - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 544.

Area carsica denudata, sotto pietra.

Telescopus fallax iberus (Eichwald, 1831) [Serpente gatto orientale / Eastern Cat Snake]

GEORGIA; Dedoplistskaro, nei pressi dell'Eagle's Canyon. 5.VIII.2013. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1070.

TURCHIA; 2-3 km ad est del Lago Van (Van Gölü: 38.33N 42.46E). 9.VIII.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 897.

Ex. 1070: sotto pietra, alla base di versanti calcarei, sintopico con *Eirenis collaris* ed *E. modestus*.

Ex. 897: sotto pietra, in prato umido, sintopico con *Eirenis thospitis*.

Zamenis hohenackeri (Strauch, 1893) [Saettone del Caucaso meridionale / Transcaucasian Rat Snake]

TURCHIA; Abanoz (Anamur: 36.06N 32.50E). 11.VIII.1996. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 923.

Bosco igrofilo su pendio.

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) [Saettone comune / Aesculapian Snake]

ITALIA; Lazio, Tolfa (484 m, 42.09N 11.56E) (RM). 25.V.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 268.

ITALIA; Lazio, Castello di Rota, Rota (191 m, 42.09N 12.01E), Tolfa (RM). 2.VI.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 308.

ITALIA; Lazio, Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova (130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 19.X.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 397.

- ITALIA; Toscana, Palazzuolo (578 m, 43.21N 11.38E) (AR). 28.VII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 398.
- ITALIA; Lazio, tra Ricetto e Campolano (624 m, 42.13N 13.06E) (RI). 20.VIII.1985. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 760. Juv.
- ITALIA; Lazio, Il Conventino nei pressi di Longone Sabino (804 m, 42.16N 12.58E) (RI). 28.III.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 803.
- ITALIA; Lazio, Rio di Ricetto nei pressi di Collalto Sabino (980 m, 42.09N 13.03E) (RI). 20.X.1987. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 875.
- ITALIA; Lazio, Macchia Trentani al 21° km della Via Nomentana, Riserva Naturale di Nomentum nei pressi di Casali di Mentana (RM) (coordinate di Mentana: (150 m, 42.02N 12.38E). 12.VI.2008. P. Crucitti, A. Colletti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1039.
- ITALIA; Abruzzo, Cocullo (897 m, 42.01N 13.46E) (AQ). 3.V.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 927.
- Ex. 1039; rinvenuto cadavere (lunghezza complessiva 161 cm), raccolto e depositato nella collezione su autorizzazione del Servizio Ambiente della Provincia di Roma.
- Zamenis persicus* (F. Werner, 1913) [Saettone della Persia / Persian Aesculapian Snake]
- IRAN; tra Polūr (32.52N 52.03E) e Rineh (o Reineh) (Monte Damavand). 7.VIII.2002. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 550.
- Sulle falde del Monte Damavand, sotto pietra in area soggetta a pascolo ovo-caprino.
- Zamenis situla* (Linnaeus, 1758) [Colubro leopardino / Leopard Snake]
- ITALIA; Basilicata, Gravina di Matera (338 m, 40.29N 16.44E) (MT). V.1987. G. Lospalluto - B. Lanza. 1 ex. Vp: 932. Juv.
- Ottenuto da Benedetto Lanza per scambio nel 2005.

Fam. *Viperidae* Opperl, 1811

- Echis carinatus sochureki* Stemmler, 1969 [Vipera carenata di Sochurek / Sochurek's Gafari Snake]
- IRAN; dintorni di Yazd ? (Provincia di Yazd). 8.IV.2004. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 947.
- Acquistato ad una esposizione di Rettili nella città di Yazd; provenienza precisa ignota.
- Macrovipera lebetina* (Linnaeus, 1758) [Vipera del Levante / Levantine Viper]
- IRAN; Osku (37.55N 46.05E) (strada Tabriz-Osku, a circa 10 km da Osku, Lago Orumieh). 1.VIII.2002. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 538.
- Femmina adulta; sotto pietra alla base di un declivio.
- Montivipera raddei* Boettger, 1890 [Vipera di Radde / Radde's Viper]
- IRAN; Monti Elburz ? VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 608.
- Acquistato ad una esposizione di Rettili nella città di Tabriz; provenienza precisa ignota.
- Montivipera xanthina* (Gray, 1849) [Vipera ottomana / Ottoman Viper]
- TURCHIA; Catbahce, Kahta (37.46N 38.37E) (Adiyaman). 19.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 609.
- Su strada asfaltata all'imbrunire, nel Parco Nazionale del Monte Nemrut.

Vipera (Vipera) aspis francisciredi Laurenti, 1768 [Vipera comune / Asp Viper]

ITALIA; Veneto, Agordo (611 m, 46.17N 12.02E) (BL). 25.V.1974. E. Pozio - E. Pozio. 2 ex. Vs: 242, 314.

ITALIA; Lazio, Castello di Rota, Rota (191 m, 42.09N 12.01E), Tolfa (RM). 2.VI.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 305.

ITALIA; Toscana, Palazzuolo (578 m, 43.21N 11.38E) (AR). 22.VI.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 315.

ITALIA; Lazio, Ponte sul Fiume Turano al bivio per Collalto Sabino (980 m, 42.09N 13.03E) (RI). 8.IV.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 618.

ITALIA; Lazio, tra Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) e Lago del Turano (42.13N 12.59E) (RI). 8.IV.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 619. Juv.

ITALIA; Lazio, Strada Turanese, km 33,5 nei pressi di Castel di Tora (607 m, 42.13N 12.58E) (RI). 25.VII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 759.

ITALIA; Lazio, Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e della Macchia del Barco: Bosco di Gattaceca tra Castelchiodato (171 m, 42.04N 12.42E) e Monterotondo (165 m, 42.03N 12.37E) (RM). X.2005. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 989, 991.

Ex. 242, 314; donati da Edoardo Pozio (1974). Ex. 989; juv. di 25 cm con emipeni estroflessi dopo immersione nel fissativo (CRUCITTI, BUFALIERI, 2012).

Vipera aspis hugyi Schinz, 1833 [Vipera di Hugy / Hugy Asp Viper]

ITALIA; Calabria, Cresta di Tortora nei pressi di Orsomarso (980 m, 42.09N 13.03E) (CS). 16.IV.1987. P. Crucitti, M. Malori - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 833.

In bosco misto, ai margini di un sentiero.

Vipera (Pelias) berus berus (Linnaeus, 1758) [Marasso / Adder]

AUSTRIA; Kleinarl, Radstadt, Jägersee, Monti Tauri (1100 m, circa) (coordinate di Radstadt: 47.23N 13.27E), Salzburg. 6.VII.2014. S. Doglio - S. Doglio. 1 ex. Vp: 1100. Juv.

ITALIA; Friuli, Alpe del Lago nei pressi di Fusine in Valromana (773 m, 46.29N 13.39E) (UD). 11.VIII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 348. Juv.

Ex. 1100: recuperato allo stato di cadavere.

Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861) [Vipera della steppa dell'Iran / Iranian Steppe Viper]

IRAN; Monte Sahand nei pressi di Liqvan (Tabriz: 38.05N 46.18E). 4.VIII.2003. P. Crucitti - B. Lanza. 1 ex. Vp: 610.

Prateria d'alta quota; rinvenuto cadavere.

MAMMALIA

Ord. *ERINACEOMORPHA* Gregory, 1910

Fam. *Erinaceidae* G. Fischer, 1814

Erinaceus europaeus italicus Barrett-Hamilton, 1900 [Riccio europeo occidentale / Western Hedgehog]

ITALIA; Lazio, Osteria Nuova nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 3.XI.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 221.

ITALIA; Lazio, Via Salaria nei pressi di Roma (41.54N 12.29E) (RM). 31.III.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 246.

ITALIA; Lazio, Longone Sabino (804 m, 42.16N 12.58E) (RI). 28.III.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 804.

Hemiechinus auritus Gmelin, 1770 [Riccio dalle orecchie lunghe / Long-eared Hedgehog]

TURCHIA; Harran (380-390 m, 36.51N 39.00E) (Sanliurfa o Urfa). 30.VII.2001. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 452.

Ord. *SORICOMORPHA* Gregory, 1910

Fam. *Talpidae* Gray, 1835

Talpa europaea Linnaeus, 1758 [Talpa comune / Common Mole]

ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 526.

Donato da Claudio Bagnoli (1980).

Talpa romana Thomas, 1902 [Talpa romana / Roman Mole]

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 1.XII.1976. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 300.

ITALIA; Lazio, Lago di Giulianello (265 m, 41.41N 12.51E) (RM). 1.V.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 442.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (RM). 18.IV.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 458.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (RM). 14.V.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 462, 527.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (RM). 16.II.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. CC: 515, 516.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (RM). 15.III.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 524.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (RM). V.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 574.

ITALIA; Lazio, Palidoro (14 m, 41.56N 12.11E) (RM). II.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 666.

ITALIA; Lazio, Palidoro (RM). 10.IV.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 667.
 ITALIA; Lazio, Colle Martino tra Poggio Cinolfo (713 m, 42.07N 13.03E) presso
 Carsoli (AQ) e Collalto Sabino (980 m, 42.09N 13.03E) (RI). 24.VI.1984. P.
 Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 717.

Fam. *Soricidae* G. Fischer, 1814

Sorex alpinus Schinz, 1837 [Toporagno alpino / Alpine Shrew]
 ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - P.
 Crucitti. 3 ex. Vp: 249. Vs: 520, 521.
 Donati da Claudio Bagnoli (1980).

Sorex antinorii Bonaparte, 1840 [Toporagno del Vallese / Valais Shrew]
 ITALIA; Basilicata, Val D'Agri nei pressi di Viggiano (975 m, 40.20N 15.54E) (PZ).
 25.VII.1976. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. Vp: 382.
 ITALIA; Toscana, Colle San Bartolomeo nei pressi di Sarteano (525 m, 42.59N
 11.52E) (SI). 1.VIII.1979. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. Vs: 509.

Sorex antinorii Bonaparte, 1840 *vel* *Sorex arunchi* Lapini & Testone, 1998 [Toporagno
 del Vallese / Valais Shrew] *vel* [Toporagno di Arvonchi / Lowland Shrew]
 ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - G.
 Amori. 3 ex. C: 225. Vs: 518, 519.
 Donati da Claudio Bagnoli (1980).

Sorex araneus Linnaeus, 1758 [Toporagno comune / Common Shrew]
 GRECIA; Essimi (Alexandroúpolis: 40.51 N 25.52E). VII.1984. P. Crucitti - L. Con-
 toli. 1 ex. C: 756.

Sorex samniticus Altobello, 1926 [Toporagno appenninico / Apennine Shrew]
 ITALIA; Lazio, Prato Lama nei pressi di Rieti (42.24N 12.51E) (RI). 18.IV.1984. P.
 Crucitti - L. Contoli. 1 ex. Vp: 306.

Suncus etruscus (Savi, 1822) [Mustiolo / Pygmy White-toothed Shrew]
 ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova:
 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). II.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 473.
 ITALIA; Lazio, Boccea in Roma (41.54N 12.29E) (RM). V.1968. P. Crucitti - P. Cru-
 citti. 1 ex. Vp: 716.

ITALIA; Lazio, località Camposcala nei pressi di Montalto di Castro (42 m, 42.21N
 11.37E) (VT). 9.I.2005. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 965.

ITALIA; Lazio, Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco,
 Bosco di Gattaceca tra Castelchiodato (171 m, 42.04N 12.42E) e Monterotondo
 (165 m, 42.03N 12.37E) (RM). (VT). 5.IX.2010. D. Brocchieri, P. Crucitti -
 G. Amori. 1 ex. Vs: 1043.

ITALIA, Lazio, Macchia in loc. Marco Simone, Setteville Nord, Guidonia-Montecelio
 (41°57'N 12°38'E) (RM). 29.04.2014. P. Crucitti, D. Brocchieri - G. Amori. 2
 ex. Vs: 1097, 1098.

Exx. 1043, 1097, 1098: rinvenuti morti in trappole "pitfall" collocate al margine del bosco.

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) [Crocidura ventrebianco / Bicoloured White-
 toothed Shrew]

- ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 15.II.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 222.
- ITALIA; Friuli, Campone (Tramonti di Sotto) (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 307.
- ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). IV.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 443.
- ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). 23.X.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 655.
- ITALIA; Lazio, Riminino nei pressi di Canino (840 m, 42.08N 12.56E) (VT). 28.XI.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 657.
- ITALIA; Lazio, Valle del Rio Fiume nei pressi di Tolfa (484 m, 42.09 N 11.56 E) (RM). 1.IV.1985. P. Crucitti, M. Malori - G. Amori. 1 ex. Vs: 748.
Ex. 307; donato da Claudio Bagnoli (1980).
- Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) [Crocidura minore / Lesser White-toothed Shrew]
- GEORGIA; Dedoplistskaro, “Artsivis (Eagle’s) Canyon” (GPS: 860 - 870 m s.l.m., N 41°28’51.7” - E 046°04’18.9”). 5.VIII.2013. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. Vs: 1048.
- GRECIA; Isola di Samotràki (40.27N 25.35E). VIII.1984. P. Crucitti - L. Contoli. 1 ex. C: 755.
- ITALIA; Lazio, tra Canino (229 m, 42.28N 11.45E) e Montalto di Castro (42 m, 42.21N 11.37E) (VT). 24.X.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 654.
- ITALIA; Lazio, Macchia del Barco (90-95 m, 42°04’03.1”N 12°38’40.5”E), Monterotondo (RM). 21.IX-2014. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. Vs: 1117.
Ex. 1048; rinvenuto vivo in una “trappola” costituita da una bottiglia di plastica contenente acqua putrida.

Ord. *CHIROPTERA* Blumenbach, 1779

Fam. *Rhinolophidae* Gray, 1825

- Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) [Rinolofo maggiore / Greater Horseshoe Bat]
- ITALIA; Lazio, Grotta di Collepardo (LA 22, 502 m) nei pressi di Collepardo (586 m, 41.46N 13.23E) (FR). 5.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 13 ex. Vs: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 198, 199.
- ITALIA; Abruzzo, Grotta Beatrice Cenci (A 2, 1080 m) nei pressi di Verrecchie (Capadocia: 1108 m, 42.00N 13.17E) (AQ). 7.XII.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 4 ex. Vs: 182, 183, 184, 185.
- ITALIA; Lazio, Grotta La Pila (LA 71, 831 m) nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 2.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 187, 188.
- ITALIA; Lazio, Grotta dell’Arco o di Bellegra (LA 5, 410 m) nei pressi di Bellegra (815 m, 41.54N 13.02E) (RM). 10.III.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 189, 190.
- ITALIA; Lazio, Grotta La Pila nei pressi di Poggio Moiano (RI). 2.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 10 ex. Vp: 231. Vs: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201.
- ITALIA; Lazio, Grotta La Pila nei pressi di Poggio Moiano (RI). 24.XII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 226.

TURCHIA; Kocahisar nei pressi di Kahta (37.46N 38.37E) (Adiyaman).
20.VIII.2001. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 479.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) [Rinolofo minore / Lesser Horseshoe Bat]

ITALIA; Lazio, ipogeo etrusco nei pressi di Tarquinia (133 m, 42.15N 11.45E) (VT).
7.VI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 233.

ITALIA; Lazio, Grotta di Collepardo (numero di catasto LA 22, 502 m) nei pressi di Collepardo (586 m, 41.46N 13.23E) (FR). 15.IV.1973. P. Crucitti - P. Crucitti.
4 ex. Vs: 421, 425, 428, 431.

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila, (numero di catasto LA 71, 831 m) nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 14.I.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex.
Vs: 422.

ITALIA; Lazio, Grotta di Val de' Varri (LA 288, 825 m) Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 11.II.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 423, 427.

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila nei pressi di Poggio Moiano (RI). 18.XI.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 424.

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila nei pressi di Poggio Moiano (RI). 24.XII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 426.

ITALIA; Lazio, Grotta dei Meri (LA 4, 295 m) sul Monte Soratte (Sant'Oreste: 420 m, 42.14N 12.32E) (RM). 13.V.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 430.

ITALIA; Lazio, Pontificio Collegio Leoniano in Anagni (424 m, 41.44N 13.09E) (FR).
15.X.2008. A. Coccaro - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1040.

Ex. 1040: rinvenuto morto nelle adiacenze del Pontificio Collegio Leoniano da Angelo Coccaro.

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 [Ferro di cavallo mediterraneo / Mediterranean Horseshoe Bat]

GRECIA; Grotta Spilia, Provatona (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E).). 28.VII.1987.
P. Crucitti, M. Malori - P. Crucitti. 9 ex. Vs: 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859.

ITALIA; Lazio, Grotta dell'Arco o di Bellegra (LA 5, 410 m) nei pressi di Bellegra (815 m, 41.54N 13.02 E) (RM). 10 - 19.II.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 9 ex.
Vs: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211.

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila (LA 71, 831 m) nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 2.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 212, 213, 214, 215, 216.

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila nei pressi di Poggio Moiano (RI). 14.I.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 217.

ITALIA; Lazio, Grotta di Collepardo (LA 22, 502 m) nei pressi di Collepardo (586 m, 41.46N 13.23E) (FR). 15.IV.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 218.

ITALIA; Lazio, Grotta di Pastena (LA 28, 196 m, 41.30N 13.30E) nei pressi di Pastena (318 m, 41.28N 13.30E) (FR). 26.IV.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 219.

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila, Poggio Moiano (RI). 7.II.1970. P. Crucitti - P. Crucitti.
1 ex. Vp: 227.

Ex. 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859: CRUCITTI, 1988.

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 [Rinolofo di Méhely / Méhely's Horseshoe Bat]
TURCHIA; Ibrice (Ereğli: 41.17N 31.25E) (Tracia turca). 4.VIII.1987. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex. Vp: 850.

Vedi citazione bibliografica alla voce *Rhinolophus euryale*.

Fam. *Vespertilionidae* Gray, 1821

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) [Vespertilio mustacchino / Whiskered Bat]
GRECIA; Essimi (Alexandroúpolis: 40.51N 25.52E). 21.VIII.1984. P. Crucitti - P.
Crucitti. 1 ex. Vp: 825.

Vedi citazione bibliografica alla voce *Rhinolophus euryale*.

Myotis nattereri complex (precedentemente *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817) [Vespertilio
di Natterer / Natterer's Bat]

ITALIA; Lazio, Grotta della Portella (LA 304, 820 m), Nespolo (886 m, 42.10N
13.05E) (RI). 20.IV.1984. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 718.

In fessura della roccia all'interno della cavità (CRUCITTI, TRINGALI, 1985).

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) [Vespertilio smarginato / Geoffroy's Bat]
GRECIA; Provatona, Alexandroúpolis (40.51N 25.52E). 28.VII.1987. P. Crucitti - P.
Crucitti. 1 ex. Vs: 860.

ITALIA; Lazio, Blera (270 m, 42.17N 12.02E) (VT). 30.XII.1984. L. Tringali - P.
Crucitti. 1 ex. Vp: 746.

ITALIA; Lazio, Monte Rufeno nei pressi di Acquapendente (420 m, 42.44N 11.52E)
(VT). 9.VII.1989. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 831.

Ex. 860; vedi citazione bibliografica alla voce *Rhinolophus euryale*.

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) [Vespertilio di Bechstein / Bechstein's Bat]

ITALIA; Lazio, Eremo di S.Lucia sul Monte Soratte (Sant'Oreste: 420 m, 42.14N
12.32E) (RM). 22.X.2003. P. Crucitti, D. Graziani, M. Mazza, L. Pinetti - P.
Crucitti. 1 ex. Vp: 930.

In cunicolo sulla volta di una adiacenza dell'eremo (CRUCITTI *et al.*, 2007).

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) [Vespertilio di Daubentòn / Daubenton's Bat]

ITALIA; Lazio, località Santa Maria nei pressi del Lago di Nemi (521 m, 41.44N
12.43E) (RM). 8.IX.1990. P. Crucitti, M. Andreini - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 809.

All'ingresso della galleria nel basalto che collega il Lago di Nemi ad Ariccia (CRU-
CITTI, 1989).

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) [Vespertilio di Capaccini / Long-fingered Bat]

ITALIA; Lazio, Grotta di Val di Varri (LA 288, 825 m) nei pressi di Pescorocchiano
(806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 11.II.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 170.

ITALIA; Lazio, Cisterne delle Terme in Ostia Antica (2 m, 41.46N 12.19E) (RM).
24.III.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 235.

ITALIA; Lazio, Grotta di Colleparado (LA 22, 502 m) nei pressi di Colleparado (586
m, 41.46N 13.23E) (FR). 3.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 410.

- ITALIA; Lazio, Ostia Antica (RM). 24.III.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 7 ex. Vs: 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418.
- ITALIA; Lazio, Cisterne delle Terme in Ostia Antica (RM). 10.VI.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 416.
- ITALIA; Lazio, Grotta di Val di Varri nei pressi di Pescorocchiano (RI). 4.I.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 419, 420.
- ITALIA; Lazio, Cisterne delle Terme in Ostia Antica (RM). 17.XI.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. C: 801, 802.
- TURCHIA; Ibrice (Ereğli, 41.17N 31.25E) (Tracia turca). 4.VIII.1987. P. Crucitti - P. Crucitti. 5 ex. Vs: 861, 862, 863, 864, 865.
- Ex. 861, 862, 863, 864, 865; vedi citazione bibliografica alla voce *Rhinolophus euryale*.

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) [Vespertilio maggiore / Greater Mouse-eared Bat]

- ITALIA; Lazio, Grotta di Colleparado (LA 22, 502 m) nei pressi di Colleparado (586 m, 41.46N 13.23E) (FR). 15.IV.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 401.
- ITALIA; Abruzzo, Grotta Scura nei pressi di Bolognano (276 m, 42.13N 13.57E) (PE). 14.VIII.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 402, 405.
- ITALIA; Lazio, Grotta di Val di Varri nei pressi di Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 11.II.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 406.
- ITALIA; Lazio, Grotta di Colleparado (FR) nei pressi di Colleparado. 13.IV.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 409.
- ITALIA; Lazio, Tarquinia (133 m, 42.15N 11.45E) (VT). 11.XII.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 457.
- ITALIA; Marche, Armeria del Palazzo Ducale in Camerino (661 m, 43.08N 13.04E) (MC). 15.X.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 823, 824.

Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885) [Vespertilio di Monticelli / Lesser Mouse-eared Bat]

- GRECIA; Lakoma, Isola di Samothráki (40.27N 25.35E). 17.VIII.1984. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 728.
- ITALIA; Lazio, Grotta di Pastena (LA 28, 196 m) nei pressi di Pastena (318 m, 41.28N 13.30E) (FR). 3.XI.1971. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 230.
- ITALIA; Sicilia, Grotta Immacolata nei pressi di San Gregorio di Catania (321 m, 37.34N 15.07E) (CT). 27.VII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. Vs: 399, 400, 403.
- ITALIA; Lazio, Grotta La Pila (LA 71, 831 m) nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 2.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 404.
- ITALIA; Lazio, Ostia Antica (2 m, 41.46N 12.19E) (RM). 10.VI.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 408.
- TURCHIA; Ibrice (Ereğli, 41.17N 31.25E) (Tracia turca). 4.VIII.1987. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 866.
- Ex. 728 e 866; vedi citazione bibliografica alla voce *Rhinolophus euryale*.

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) *vel* *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) [Pipistrello nano / Common Pipistrelle] *vel* [Pipistrello soprano / Soprano Pipistrelle Bat]

ITALIA; Lazio, edificio urbano di Via Sallustiana in Roma (41.54N 12.29E) (RM). 6.VI.1970. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 234.

ITALIA; Calabria, Rifugio De Gasperi sul Monte Pollino (39.55N 16.10E) (CS). 21.VII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 432.

ITALIA; Abruzzo, Marana (792 m, 42.30N 13.13E) nei pressi di Montereale (AQ). 7.IX.1985. G. Amori - P. Crucitti. 1 ex. C: 787.

Ex. 787; donato da Giovanni Amori (1986).

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) [Pipistrello albolimbato / Kuhl's Pipistrelle]

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 25.VII.1970. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 229.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). 20.I.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 292.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). IV.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 349.

ITALIA; Basilicata, Piano del Conte, Forenza (836 m, 40.51N 15.51E) (PZ). 27.VII.1976. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 384.

ITALIA; Lazio, Manziana (369 m, 42.08N 12.08E) (RM). VII.1970. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 433.

ITALIA; Lazio, Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova (RM). VIII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 434.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). 26.XII.1975. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 435.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana (RM). IV.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 480.

ITALIA; Lazio, edificio del Liceo Mamiani in Roma (41.54N 12.29E) (RM). I.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 614.

ITALIA; Lazio, Monteleone Sabino (496 m, 42.14N 12.52E) (RI). 26.VI.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 631.

ITALIA; Sicilia, Porto di Alicudi in Alicudi (38.32N 14.22E), Lipari (ME). 15.VI.1982. M. Cristaldi - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 632.

ITALIA; Lazio, Acilia (50 m, 41.48N 12.21E) (RM). 26.IV.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 715.

ITALIA; Lazio, Acilia (RM). XI.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 740, 745.

ITALIA; Lazio, Rignano Flaminio (250 m, 42.13N 12.30E) (RM). XII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 799.

ITALIA; Lazio, San Paolo in Roma (RM). 25.VII.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 834.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). 5.V.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 872.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). 26.V.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 883.

ITALIA; Lazio, Casaccia, Anguillara Sabazia (195 m, 42.05N 12.16E) (RM). X.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 884.

ITALIA; Lazio, Maccarese (3 m, 41.53N 12.14E) (RM). 4.IX.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 885.

ITALIA; Calabria, Castrovillari (362 m, 39.49N 16.12E) (CS), fraz. Vigne. 25.VIII.2009. P. Crucitti - P. Crucitti, M. Malori. 1 ex. Vs: 1041.

ITALIA; Lazio, Roma in città (Via Cirenaica) (RM). P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1099.

Ex. 1041: rinvenuto cadavere all'interno di una cassetta della posta. Ex. 1099: rinvenuto cadavere.

Pipistrellus cf. kuhlii

TURCHIA; Karaburc (Hilvan: 37.30N 38.58E). 21.VIII.2001. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 483, 484.

TURCHIA; Iğdir, nei pressi del centro abitato (GPS: 858-869 m, 39.51.88N 044.05.97E). 18.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 1004.

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) [Pipistrello di Savi / Savi's Pipistrelle]

ITALIA; Calabria, Villa San Giovanni (15 m, 38.13N 15.38E) (RC). 20.VIII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 232.

ITALIA; Lazio, Castel S. Angelo in Roma (41.54N 12.29E) (RM). 10.III.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 441.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E), Roma (RM). IX.1979. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 512.

ITALIA; Lazio, Via di Bravetta in Roma (RM). 24.III.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 615.

ITALIA; Lazio, Casalotti in Roma (RM). 23.I.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 658.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). IX.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 737.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km (RM). XI.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 738.

ITALIA; Lazio, Morlupo (207 m, 42.09N 12.31E) (RM). XI.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 739.

ITALIA; Lazio, Via Nomentana 14° km, Roma (RM). XI.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 800.

ITALIA; Lazio, Porta Pia in Roma (RM). III.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 871.

ITALIA; Abruzzo, Corcumello (744 m, 42.01N 13.21E), Capistrello (AQ). 31.VIII.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 882.

ITALIA; Toscana, Castello di Gargonza in Monte San Savino (330 m, 43.20N 11.43E) (AR). 21.VIII.1988. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. C: 886.

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) [Serotino comune / Serotine]

ITALIA; Lazio, Coccumella nei pressi delle rovine di Vulci (42.26N 11.38E), Tarquinia (VT). 19.XI.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 472.

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi 43, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 29.VII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 680.

ITALIA; Lazio, Montório in Valle (913 m, 42.09N 12.59E) Pozzágli Sabino (RI). 9.I.1988. L. Tringali -P. Crucitti. 1 ex. Vs: 868.

ITALIA; Lazio, Sant'Ángelo Romano (400 m, 42.02N 12.43E) (RM). IX.1987. M. Giardini - P. Crucitti. 1 ex. C: 869.

TURCHIA; Topcatan koyu nei pressi di Dogubayazit (39.32N 44.08E) nella piana del Büyük Ağri Dađı (= Monte Ararat). 18.VIII.2003. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 236.

Ex. 472, 680: CRUCITTI, TRINGALI, 1985. Ex. 869: CRUCITTI, 2012. Ex. 236; sotto grondaia di edificio antropico.

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) [Orecchione bruno / Brown Long-eared Bat]

ITALIA; Trentino, Bolzano (262 m, 46.31N 11.22E) (BZ). VIII.1977. R. Siniscalchi - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 456.

ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 517.

ITALIA; Lazio, Catravasso alla Testata di Canala Bonomo (LA 827, 1155 m) nei pressi di Carpineto Romano (550 m, 41.36N 13.05E) (RM). 12.IV.1981. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 568.

ITALIA; Marche, Armeria del Palazzo Ducale in Camerino (661 m, 43.08N 13.04E) (MC). 15.X.1986. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 904.

Ex. 517; donato da Claudio Bagnoli (1980).

Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) [Orecchione grigio / Grey Long-eared Bat]

ITALIA; Lazio, Centocamere, Musignano (101 m, 42.26N 11.43E), Canino (VT). 14.XI.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 656.

TURCHIA; Valle del Fiume Aras, circa 20 km da Karakurt in direzione di Erzurum (Turchia NE) (GPS: 1551 m, 40.08.62N 042.23.95E). 13.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1003.

Ex. 656; in parete, sotto l'intonaco rigonfio di edificio antropico abbandonato.

Ex. 1003; in cavità artificiale realizzata in roccia vulcanica.

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) [Barbastello / Barbastelle]

ITALIA; Lazio, Grotta di Val di Varri (LA 288, 825 m), Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 11.II.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 169.

Nella fessura di un masso franato dell'ingresso, in stato semiletargico (CRUCITTI, TRINGALI, 1985).

Fam. *Miniopteridae* Dobson, 1875

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) [Miniottero di Schreibers / Schreibers' Bat]

ITALIA; Lazio, Grotta La Pila (LA 71, 831 m) nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N 12.53E) (RI). 2.XI.1972. P. Crucitti - P. Crucitti. 168 ex. CC: da 001 a 168.

ITALIA; Lazio, Grotta di Pastena (LA 28, 196 m) nei pressi di Pastena (520 m, 42.13N 12.53E) (FR). 3.XI.1971. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 228.

Ex. di Grotta La Pila, oggetto di ricerche biometriche (CRUCITTI, 1976).

Fam. *Molossidae* Gervais, 1856

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) [Molosso del Cestoni / European Free-tailed Bat]

ITALIA; Lazio, edificio urbano di Viale Libia in Roma (41.54N 12.29E) (RM).
10.IX.1993. A. Vigna Taglianti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 924.
Donato da Augusto Vigna Taglianti. Sulla terrazza dello stabile, 125 individui (CRUCITTI *et al.*, 1999).

Ord. *LAGOMORPHA* Brandt, 1855Fam. *Leporidae* Fischer, 1817

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) [Coniglio selvatico / European Rabbit]

ITALIA; Lazio, azienda agricola nei pressi di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova (130 m, 41.09N 14.09E) (RM). VIII.1985. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 786.
Ex. teratologico.

Ord. *RODENTIA* Bowdich, 1821Fam. *Sciuridae* Fischer de Waldheim, 1817

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 [Scoiattolo comune / Red Squirrel]

ITALIA ? ; Acquistato da P. Crucitti alla ditta "Bertoni" di Roma nel 1971. 1 ex. C: 263.

ITALIA; Umbria, Campello sul Clitunno, loc. Fontanelle (290 m, 42.49N 12.47E) (PG). 2011.

E. Catalani - P. Crucitti. 1 ex. C: 1058.

Fam. *Cricetidae* Fischer, 1817

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) [Arvicola acquatica / Eurasian Water Vole]

SVIZZERA; nei pressi di Berna (46.55N 7.30E). VIII.1993. M. Lara Montenegro - G. Amori. 1 ex. Vp: 925.

Donato da Miguel Lara Montenegro (1993).

Arvicola amphibius persicus De Filippi, 1865 [Arvicola terrestre della Persia / Persian Water Vole]

IRAN; Meshgun sul Monte Sabalan (Tabriz: 38.05N 46.18E). 13.VIII.2003. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 575.

Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) [Criceto di Brandt / Brandt's Hamster]

TURCHIA; Dogubayazit (39.32N 44.08E). 16.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 665.

Rinvenuto morto all'ingresso della tana, nel comprensorio del Monte Ararat.

Microtus arvalis (Pallas, 1778) [Arvicola campestre / Common Vole]

IRAN; Irbil, Monte Sahand (Tabriz: 38.05N 46.18E). 3.VIII.2003. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 576.

ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1974. C. Bagnoli - G. Amori. 1 ex. C: 238.

Ex. 238: donato da Claudio Bagnoli (1980).

Microtus (Terricola) savii (de Selys Longchamps, 1838) [Arvicola di Savi / Savi's pine vole]

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. Di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 9.VII.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 241.

ITALIA; Lazio, Ostia Antica (2 m, 41.46N 12.19E) (RM). 14.II.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 394.

ITALIA; Lazio, bivio Carsoli-Avezzano (Carsoli: 616 m, 42.06N 13.05E; Avezzano: 695 m, 42.02N 13.25E) (RI). 8.V.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 876, 877.

Ex. 241: rinvenuto cadavere.

Microtus (Terricola) socialis (Pallas, 1773) [Arvicola sociale / Social Vole]

TURCHIA; Sarikamis, a 7-8 km dal paese in direzione di Karakurt (Kars) (GPS: 1989-1994 m, 40.17.26 N 042.39.31E). 7.VIII.2006. P. Crucitti - P. Crucitti. 19 ex. Vp: 1005. Vs: 1006-1023. 17 juvv.

Microtus sp.

TURCHIA; Bergelan Yailasi, a circa 15 km dalla città di Hakkari (37.34N 43.45E) (2900-2950 m).

20-22.VIII.2014. P. Crucitti - G. Amori. 4 ex. Vs: 1124, 1125, 1126, 1127.

TURCHIA; Ortakli koyu, a circa 30 km dalla città di Hakkari (37.34N 43.45E), strada Hakkari-Baskale

-Van (2270-2290 m). 13.VIII.2014. P. Crucitti - G. Amori. 7 ex. Vs: 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134.

I campioni di Ortakli sotto covoni di fieno, tra cui una femmina con sei pups (occhi chiusi).

Myodes glareolus (Schreber, 1780) [Arvicola rossastra / Bank vole]

ITALIA; Lazio, Fonte Le Spogne, Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). V.1985. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. C: 757.

Da resti parzialmente digeriti rinvenuti nel tubo digerente di *Hierophis viridiflavus*.

Fam. *Muridae* Illiger, 1815

Apodemus epimelas Nehring, 1902 [Topo selvatico dai denti larghi occidentale / Western broad-toothed field mouse]

GRECIA; Monte Smolikias nei pressi di Samarina (Konitsa: 40.03N 20.45E). 17.VIII.1983. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. C: 733.

Apodemus iconicus Heptner, 1948 [Topo selvatico del Tauro / Tauro Wood Mouse]
TURCHIA; Kahta (37.46N 38.37E) (Adijaman). 21.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli
- P. Crucitti. 1 ex. Vp: 663.

Sulla carrozzabile Kahta-Catbahce, nel comprensorio del Parco Nazionale del Monte
Nemrut.

Apodemus mystacinus (Danford & Alston, 1877) [Topo selvatico greco / Rock Mouse]
GRECIA; Marpounta, Isola di Alònnisos (39.13N 23.55E). 27.VII.1982. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex. C: 640.

In trappola a cassetta, di notte.

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) [Topo selvatico a collo giallo / Yellow-necked
Mouse]

ITALIA; Calabria, Piano Ruggio (o Piano di Ruggio) sul Monte Pollino (39.55N
16.10E) (CS). 23.VI.1973. P. Crucitti - M. Cristaldi. 1 ex. Vp: 239.

ITALIA; Lazio, Acquaviva presso Ascrea (757 m, 42.12N 13.00E) (RI). 19.VIII.1982.
L. Tringali - M. Cristaldi. 1 ex. C: 639.

ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N
12.53E) (RI). 8 - 9.IV.1982. P. Crucitti - M. Cristaldi. 6 ex. CC: 641, 642, 643,
644, 645, 646.

ITALIA; Lazio, Nespolo (886 m, 42.10N 13.05E) (RI). 18.IV.1984. P. Crucitti - G.
Amori. 1 ex. C: 829.

ITALIA; Molise, cavità in arenaria sotto la Chiesa di Santa Maria dell'Assunta nei
pressi di Macchia Valfortore (477 m, 41°36'0"N 14°55'0"E) (CB).
17.VIII.2012. P. Crucitti, D. Brocchieri - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1035.

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) [Topo selvatico / Wood Mouse]

ITALIA; Calabria, Piano Ruggio (o Piano di Ruggio) sul Monte Pollino (39.55N
16.10E) (CS). 20.VII.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 223.

ITALIA; Basilicata, Rionero in Vulture (656 m, 40.56N 15.40E) (PZ). 26.VII.1976.
P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 386, 387.

ITALIA; Lazio, Monterotondo (165 m, 42.03N 12.37E) (RM). III.1976. P. Crucitti -
P. Crucitti. 1 ex. Vs: 436.

ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (520 m, 42.13N
12.53E) (RI) 30.VI.1980. P. Crucitti - P. Crucitti. 2 ex. Vs: 532, 533.

ITALIA; Lazio, Ceppo ACR, Istituto di Anatomia Comparata, Università "La Sa-
pienza" in Roma (41.54N 12.29E) (RM). 1980. M. Cristaldi - M. Cristaldi. 1
ex. Vp: 565.

ITALIA; Lazio, Torrente Romeano nei pressi di Poggio Moiano (RI). 8.IV.1982. P.
Crucitti - M. Cristaldi. 6 ex. CC: 647, 648, 649, 650, 651, 652.

ITALIA; Lazio, 24° km strada Rieti-Vallecúpola (Rieti: 405 m, 42.24N 12.51E; Val-
lecúpola: 1007 m, 42.15N 13.01E), Rocca Sinibalda (RI). 28.III.1986. P. Cru-
citti - G. Amori. 1 ex. C: 830.

ITALIA; Lazio, Macchia in loc. Marco Simone, Setteville Nord, Guidonia-Montecelio
(41°57'N 12°38'E) (RM). 28.IX.2014. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vs: 1116.

Ex. 565; donato da Mauro Cristaldi (1980).

Ex. 1101; raccolto nel corso del “BioBlitz 2014 - Monti Ernici, Colleparado 19-20 luglio 2014”. In bocca ad una *Vipera aspis francisciredi* di circa 40 cm; la metà anteriore del corpo è necrotizzata.

Apodemus witherbyi (Thomas, 1902) [Topo selvatico della steppa / Steppe Field Mouse]

GEORGIA; Dedoplistskaro, “Artsivis” (Eagle’s) Canyon (GPS: 755 m s.l.m., N 41°21’11.0” E 046°05’88.2”). 8.VIII.2013. P. Crucitti - G. Amori. 1 ex. Vp: (adulto più pups), 1049.

Radure pascolate al margine del bosco; femmina con 4 pups (occhi chiusi) .

Mus musculus Linnaeus, 1758 [Topolino domestico / House Mouse]

ITALIA; Lazio, Via Fratelli Maristi 43, Via Nomentana 14° km (coord. di Tor Lupara, fraz. di Fonte Nuova: 130 m, 41.09N 14.09E) (RM). 5.III.1973. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 240.

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) [Ratto delle chiaviche / Brown Rat]

ITALIA; Lazio, Latina (21 m, 41.28N 12.52E) (LT). 27.III.1977. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 926.

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) [Ratto nero / Black Rat]

ITALIA; Lazio, Formia (19 m, 41.15N 13.37E) (LT). 8.I.1978. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 454.

ITALIA; Lazio, Montorio in Valle (913 m, 42.09N 12.49 E) (RI). 24.I.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 3 ex. CC: 626, 627, 628.

Tatera indica (Hardwicke, 1807) [Gerbillo indiano / Indian Gerbil]

TURCHIA; Kahta (37.46N 38.37E) (Adijaman). 21.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 668.

Sulla carrozzabile Kahta-Catbahce, nel comprensorio del Parco Nazionale del Monte Nemrut.

Fam. *Spalacidae* Gray, 1821

Nannospalax ehrenbergi (Nehring, 1898) [Spalace di Ehrenberg / Palestine Mole-rat]

TURCHIA; Kahta (37.46N 38.37E) (Adijaman). 21.VIII.2000. P. Crucitti, V. Vignoli - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 664.

Sulla carrozzabile Kahta-Catbahce, nel Parco Nazionale del Monte Nemrut.

Fam. *Gliridae* Muirhead, 1819

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) [Moscardino / Common Dormouse]

ITALIA; Lazio, Valle del Torrente Romeano, Orvinio (840 m, 42.08N 12.56E) (RI). 9.IV.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. Vp: 617.

Deambulante in ore notturne, declivio digradante sulla carrozzabile (Licinese, Orvinio-Licenza).

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) [Quercino / Garden Dormouse]

ITALIA; Abruzzo, Villetta Barrea (990 m, 41.47N 13.56E) (AQ). 28.V.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 224.

Ord. *CARNIVORA* Bowdich, 1821

Fam. *Canidae* Fischer, 1817

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) [Volpe rossa / Red Fox]

ITALIA; Lazio, Val di Varri nei pressi di Pescorocchiano (806 m, 42.12N 13.09E) (RI). 3.I.1974. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 244.

ITALIA; Friuli, Campone (436 m, 46.15N 12.50E) (PN). VIII.1971. C. Bagnoli - P. Crucitti. 1 ex. C: 261.

ITALIA; Lazio, Pietraforte (684 m, 42.09N 13.00E), Pozzágli Sabino (RI). 6.XI.1988. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. C: 285.

ITALIA; Lazio, Palombarella nei pressi di Orvinio (840 m, 42.08N 12.56E) (RI). 15.III.1981. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 569.

ITALIA; Lazio, Canino (840 m, 42.08N 12.56E) (VT). 28.XI.1982. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 763.

ITALIA; Lazio, Collalto Sabino (980 m, 42.09N 13.03E) (RI). 8.V.1988. L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. C: 873.

ITALIA; Lazio, Ricetto (v. Collalto Sabino) (RI). 8.V.1988. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 874.

Ex. 261; donato da Claudio Bagnoli nel 1980.

Fam. *Mustelidae* Fischer, 1817

Martes martes (Linnaeus, 1758) [Martora / Pine Marten]

ITALIA ? ; Acquistato da P. Crucitti alla ditta "Bertoni" di Roma nel 1971. Località di provenienza sconosciuta. 1 ex. C: 248.

Martes foina (Erxleben, 1777) [Faina / Stone Marten]

ITALIA; Calabria, Orsomarso (980 m, 42.09N 13.03E) (CS). 16.IV.1987. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 835.

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) [Puzzola / Polecat]

GRECIA; Fourka (Konitsa: 40.03N 20.45E). 18.VIII.1983. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 694.

ITALIA; Lazio, Blera (270 m, 42.17N 12.02E) (VT). 30.XII.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 671.

ITALIA; Toscana, Manciano (444 m, 42.35N 11.31E), SP 67 km 15,00 (GR). 21.VIII.2004. L. Barberini, L. Tringali - P. Crucitti. 1 ex. C: 963.

Ex. 694; CRUCITTI, TRINGALI, 1984.

Meles meles (Linnaeus, 1758) [Tasso / Badger]

ITALIA ? ; Acquistato da P. Crucitti alla ditta "Bertoni" di Roma nel 1971. Località

di provenienza sconosciuta. 1 ex. C: 247.

ITALIA; Lazio, Fonte Le Forche, Monte Navegna (Ascrea: 757 m, 42.12N 13.00E) (RI). 24.VI.1984. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 753.

TURCHIA; tra Tatvan (38.30N 42.16E) e Ahlat (38.45N 42.29E) (Bitlis). 12.VIII.2005. P. Crucitti - P. Crucitti. 1 ex. C: 966.

Fam. *Viverridae* Gray, 1821

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) [Genetta / Common Genet]

FRANCIA ? Acquistato da P. Crucitti alla ditta "Bertoni" di Roma nel 1971. Località di provenienza sconosciuta. 1 ex. C: 245.

Ord. *CETARTIODACTYLA* Montgelard, Catzefflis & Douzery, 1997

Fam. *Suidae* Gray, 1821

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) [Cinghiale / Wild Boar]

ITALIA, Lazio, Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco - Macchia del Barco (90-95 m, 42°04'03.1"N 12°38'40.5"E), Monterotondo (RM). V.2013. L. Tringali - P. Crucitti.

1 ex. C (privo delle mandibole): 1047

Lavoro consegnato il 20.XII.2014

RINGRAZIAMENTI

Il personale della Società Romana di Scienze Naturali ed in particolare Stefano Doglio, ha fornito la sua collaborazione in tutte le fasi che hanno portato alla stesura del presente catalogo. Giovanni Amori e Marco Oliverio hanno fornito numerosi suggerimenti, soprattutto di natura bibliografica. La determinazione di un certo numero di esemplari di *Amphibia*, *Reptilia* e *Mammalia* è dovuta alla cortesia e competenza di Mauro Cristaldi, Benedetto Lanza, Antonio Romano, Roberto Sindaco e Alberto Venchi.

BIBLIOGRAFIA

- AMORI G., CONTOLI L. & NAPPI A., 2008 - Mammalia II. Erinaceomorpha, Soricomorpha, Lagomorpha, Rodentia. Fauna d'Italia, XIV. Edizioni Calderini de Il Sole 24 ORE, Milano, 736 pp.
- ANDERSON S. C., 1999 - The Lizards of Iran. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca (New York, USA). VIII + 442 pp.
- ARAKELYAN M. S., DANIELYAN F. D., CORTI C., SINDACO R. & LEVITON A. E. (Paleontological notes by VASILYAN D.), 2011 - Herpetofauna of Armenia and Nagorno-Karabakh. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca (New York, USA). IV + 149 pp.
- AULAGNIER S., HAFNER P., MITCHELL-JONES A.J., MOUTOU F. & ZIMA J. (illustrations : J. Chevallier, J. Norwood, J. Varela Simó), 2008 - Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé SA, Paris.
- BAIER F., SPARROW D. J. & WIEDL H. J., 2009 - The Amphibians and Reptiles of Cyprus. Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 364 pp.
- BARAN I. & ATATUR M. K., 1998 - Turkish Herpetofauna (Amphibians and Reptiles). Republic of Turkey, Ministry of Environment, 214 pp.
- BARAN I., KUMLUTAS Y., LANZA B., SINDACO R., ILGAZ C., AVCI A. & CRUCITTI P., 2005 - *Acanthodactylus harranensis*, a new species of lizard from southeastern Turkey (Reptilia: Sauria: Lacertidae). *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 23 (1): 323-341.
- BARBAGLI F., 2010 - Il significato sociale e culturale delle collezioni naturalistiche; una breve introduzione. Atti del XVIII Congresso ANMS Musei scientifici italiani verso la sostenibilità. Stato dell'arte e prospettive. Roma 3-5 dicembre 2008, Bolsena 6-7 dicembre 2008, a cura di E. Falchetti, G. Forti. *Museologia Scientifica Memorie*, 6: 119-121.
- BOITANI L., LOVARI S. & VIGNA TAGLIANTI A., 2003 - Mammalia III. Carnivora, Artiodactyla. Fauna d'Italia, XXXVIII. Edizioni Calderini de Il Sole 24 ORE, Bologna, 434 pp.
- BUKHNIKASHVILI A., 2004 - On Cadastre of Small Mammals (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) of Georgia. Publ. Tbilisi State University, Tbilisi, 132 pp.
- CAPIZZI D., MORTELLITI A., AMORI G., COLANGELO P. & RONDININI C. (a cura di) 2012 - I mammiferi del Lazio. Distribuzione, ecologia e conservazione. Edizioni ARP, Roma, 251 pp.
- CAPULA M. & CORTI C. (eds.), 2014 - *Scripta Herpetologica*. Studies on Amphibians and Reptiles in honour of Benedetto Lanza. Monografie della *Societas Herpetologica Italica* - III. Edizioni Belvedere, Latina, "le scienze" (19), 200 pp.
- CIPRIANI C., 2006 - Appunti di Museologia Naturalistica, Firenze University Press, Firenze, 126 pp.
- CONTOLI L., 1996 - Sulle collezioni museali nello studio della biodiversità fenetica. *Museologia scientifica*, XIII, 1996. Supplemento Atti 10° Congresso A.N.M.S. Bologna, 1994: 51 - 59.
- CORTI C. & LO CASCIO P., 2002 - The Lizards of Italy and Adjacent Areas. Edition Chimaira. Frankfurt am Main, 165 pp.
- CORTI C., CAPULA M., LUISELLI L., RAZZETTI E. & SINDACO R., 2010 - Reptilia. Fauna d'Italia, XLV. Calderini - Edizioni Calderini de Il Sole 24 ORE S.p.A., Bologna, 869 pp.
- CRUCITTI P., 1976 - Biometria di una collezione di *Miniopterus schreibersi* (Natt.) (Chiroptera) catturati nel Lazio (Italia). *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "G. Doria" Genova*, 81: 131-138.
- CRUCITTI P., 1988 - Chiroterri della Tracia e dell'Isola di Samotraccia. *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo. civ. Stor. nat. Milano*, 129 (1): 78-84.
- CRUCITTI P., 1989 - Lista aggiornata dei Chiroterri del Lazio (Chiroptera). *Riv. Mus. civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo*, 14: 155-162.
- CRUCITTI P., 2005 - La fauna vertebrata dell'Asia Minore, dell'Altopiano Iraniano e delle regioni limitrofe. *Le Scienze Naturali nella Scuola*, 25 (1): 17-26.
- CRUCITTI P., 2011 - Bats of Latium: a review of past and recent studies and the contribution of B. Lanza. *Hystrix It. J. Mamm. (n. s.)*, 22: 15 - 22.
- CRUCITTI P., 2012 - I Chiroterri (Chiroptera) della Campagna Romana a nord-est di Roma: revisione dei dati. In: GIARDINI M. (a cura di), 2012. Sant'Angelo Romano (MontiCornicolani, Roma). Un territorio ricco di storia e di natura. Comune di Sant'Angelo Romano - Regione Lazio, Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Grafica Ripoli, Tivoli: 210 - 215.

- CRUCITTI P., 2013 - L'arcipelago mentanese-cornicolano. Paesaggi frammentati della Campagna Romana. *Bollettino della Società Geografica Italiana*, Roma, Serie XIII, vol. VI (2013): 239 - 263.
- CRUCITTI P. & TRINGALI L., 1984 - Présence de *Mustela putorius* sur le Pindo (Epire, Grèce septentrionale). *Mammalia*, 48 (3): 462.
- CRUCITTI P. & TRINGALI L., 1985 - Sulla distribuzione di alcuni Chiroteri italiani, particolarmente della regione laziale (Mammalia Chiroptera). *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo. civ. Stor. nat. Milano*, 126 (3-4): 257-267.
- CRUCITTI P. & TRINGALI L., 1986 - Osservazioni su *Bombina variegata scabra* (Kuester) nel Pindo e nella Tracia (Grecia centro-settentrionale ed orientale) (Anura Discoglossidae). *Riv. Idrobiol.*, 25 (1-3): 63-68.
- CRUCITTI P. & GENTILI G. 1987. Un fenotipo semialbino di *Triturus cristatus karelinii* (Strauch, 1870). *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 126 (1-2): 57-61.
- CRUCITTI P. & TRINGALI L. 1987 (1986). Il genere *Testudo* nella Grecia (Reptilia: Testudines: Testudinidae. Istituto Lombardo (Rend. Sc.) B, 120, 27-44.
- CRUCITTI P., MALORI M., ROTELLA G., TRINGALI L. & VIRDIA A., 1990 a - Erpetofauna e teriofauna dell'area Sabina meridionale e del territorio Cicolano (Lazio, Italia centrale). *Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia*, 25 (1988): 231-254.
- CRUCITTI P., CAMPESE A. & MALORI M., 1990 b - Popolazioni sintopiche di *Emys orbicularis* e *Mauremys caspica* nella Tracia, Grecia Orientale (Reptilia: Testudines: Emydidae). *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 8 (1): 187-196.
- CRUCITTI P., MALORI M. & ROTELLA G., 1999 - Bat research in Latium, Central Italy : topics, history and perspectives. In : Atti Primo Convegno Italiano sui Chiroteri (1999). Castell' Azzara, 28-29 marzo 1998 (Dondini G., Papalini O. e Vergari S. eds.): 51-61.
- CRUCITTI P. & BARBERINI L., 2003. Carlo Cavalieri (1957-2003). Ricordo di un amico, di un naturalista, di un uomo. *Notiziario S.I.M.*, anno 21 - N. 5-12.
- CRUCITTI P., BUCCEDI S., EMILIANI F., MALORI M., ROTELLA G. & TRINGALI L., 2007 - Ecologia dello scorpione italiano (*Euscorpium italicus*) in un'area protetta dell'Italia centrale (Arachnida, Scorpiones: Euscorpidae). *Aldrovandia*, 3: 19-30.
- CRUCITTI P., BROCCIERI D., BUBBICO F., CASTELLUCCIO P., CHINÈ A., FRANCONI G., MALORI M. & TRINGALI L., 2012 - La collezione vertebratologica "Benedetto Lanza" della Società Romana di Scienze Naturali. *Scienza e Tecnica*, N. 508: 8 - 12.
- CRUCITTI P. & BUFALIERI C., 2012 - L'erpetofauna della Campagna Romana tra la Riserva Naturale della Marciigliana ed i Monti Cornicolani: revisione dei dati. *Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste*, 55: 69 - 89.
- CRUCITTI P., AMORI G., BATTISTI C. & GIARDINI M., 2013 - Check-list degli Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi dell'area "arcipelago mentanese-cornicolano" (Campagna Romana, Lazio). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 37, Botanica Zoologia: 29 - 46.
- DE MARINIS A.M., CAGNIN M. & CAGNOLARO L., 2007 - A survey of recent mammal collections in Italy. *Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.)*, 18 (2): 137 - 156.
- DEMIRSOY A. (ed.), YIĞIT N., ÇOLAK E., SÖZEN M. & KARATAŞ A., 2006 - Rodents of Türkiye "Türkiye Kemiricileri". Meteksan Co., Maltepe-Ankara, Türkiye, VII + 154 pp.
- FERRETTI G. & GOBBI M., 2007 - Il ruolo dei musei scientifici universitari come archivio storico della biodiversità entomologica a scala locale. *Museologia scientifica*, 22: 181 - 185.
- FET V. & SELDEN P. A., (eds.), 2001 - Scorpions 2001. In Memoriam Gary A. Polis. British Arachnological Society , Burnham Beeches, Bucks, XI + 404 pp.
- FRANZEN M., BUBMANN M., KORDGESS T. & THIESMEIER B., 2008 - Die Amphibien und Reptilien der Sudwest - Turkei. Laurenti - Verlag, Bielefeld, 328 pp.
- GIPPOLITI S., 2013 - Checklist delle specie dei mammiferi italiani (esclusi Mysticeti e Odontoceti); un contributo per la conservazione della biodiversità. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 37, Botanica Zoologia: 7 - 28.
- GRANDE ATLANTE D'ITALIA DE AGOSTINI, 1987 - IGDA Officine Grafiche, Novara.
- GRANDE ATLANTE GEOGRAFICO DE AGOSTINI, 1992 - Istituto Geografico De Agostini 1982 - 1988, Officine Grafiche De Agostini, Novara.
- KRYŠTUFEK B. & VOHRALÍK V., 2001 - Mammals of Turkey and Cyprus. Introduction, Checklist, Insectivora. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjičnica, Ljubljana, 140 pp.
- KRYŠTUFEK B. & VOHRALÍK V., 2005 - Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjičnica, Ljubljana, 292 pp.
- KRYŠTUFEK B. & VOHRALÍK V., 2009 - Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromyidae, Hystricidae, Castoridae. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjičnica, Ljubljana, 372 pp.
- LANZA B., 2012 - Mammalia V. Chiroptera. Fauna d'Italia, XLVII. Calderini - Edizioni Calderini de Il Sole 24 ORE S.p.A., Bologna, 786 pp.
- LANZA B., ANDREONE F., BOLOGNA M. A., CORTI C., RAZZETTI E., 2007 - Amphibia. Fauna d'Italia, XLII. Edizioni Calderini de Il Sole 24 ORE, Bologna, 537 pp.

- LEONELLI A., 1999 - Il Museo di Zoologia di Roma - Ipotesi di riunificazione delle collezioni civiche e universitarie e rinnovo della convenzione. Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Tesi in Scienze Biologiche. Relatore: Prof. Vigna Taglianti A. (Dipartimento B.A.U. - Istituto di Zoologia). Anno Accademico 1998 - 1999.
- MAZZOTTI S. & MISEROCCHI D., 2010 - Censimento e analisi delle collezioni di Anfibi e di Rettili dei Musei italiani. *Museologia Scientifica Memorie*, 5/2010: 22 - 47.
- MERZAGORA L., 2010 - RESINA: struttura di rete e ruoli emergenti nel sistema museale naturalistico del Lazio. Atti del XVIII Congresso ANMS Musei scientifici italiani verso la sostenibilità. Stato dell'arte e prospettive. Roma 3-5 dicembre 2008, Bolsena 6-7 dicembre 2008, a cura di E. Falchetti, G. Forti. *Museologia Scientifica Memorie*, 6: 320-323.
- MONTGELARD C., CATZEFELIS F. M. & DOUZERY E., 1997 - Phylogenetic Relationships of Artiodactyls and Cetaceans as Deduced from the Comparison of Cytochrome b and 12S rRNA Mitochondrial Sequences. *Mol. Biol. Evol.*, 14: 550-559.
- RONDININI C., BATTISTONI A., PERONACE V. & TEOFILI C. (compilatori), 2013 - Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.
- RUSSO D., 2013 - La vita segreta dei pipistrelli. Lit Edizioni s.r.l., Roma, 234 pp.
- SCHMIDTLER J. F. & LANZA B., 1990 - A new dwarf - snake (*Eirenis*) from Lake Van in eastern Turkey. *Amphibia-Reptilia*, 11 (4): 363-371.
- SINDACO R., 1998 - Annotated Checklist of the Reptiles of the Mediterranean Countries, with keys to Asiatic and African species. Part 1 - Turtles, Crocodiles, Amphisbaenians and Lizards (Reptilia). *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "G. Doria"*, Genova, 92: 85 - 190.
- SINDACO R., DORIA G., RAZZETTI E. & BERNINI F., 2006 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili d'Italia - Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Edizioni Polistampa, Firenze, 789 pp.
- SINDACO R. & JEREMCENKO V. K., 2008 - The Reptiles of the Western Palearctic. 1. Annotated checklist and distributional atlas of the turtles, crocodiles, amphisbaenians and lizards of Europe, North Africa, Middle East and Central Asia. Edizioni Belvedere, Latina, 579 pp.
- SINDACO R., VENCHI A. & GRIECO C., 2013 - The Reptiles of the Western Palearctic. 2. Annotated checklist and distributional atlas of the snakes of Europe, North Africa, Middle East and Central Asia, with an updated to the Vol. 1. Edizioni Belvedere, Latina, 543 pp.
- SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA, 1996 - Atlante provvisorio degli Anfibi e dei Rettili italiani. *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "G. Doria"*, Genova, 91: 95 - 178.
- TORTONESE E., 1985 - Rassegna di attività naturalistiche relative al Medio Oriente. *Boll. Mus. civ. St. nat. Verona*, 12: 431 - 447.
- TOURING CLUB ITALIANO, 1980 - Annuario Generale dei comuni e delle frazioni d'Italia. Edizione 1980 /1985. A. Garzanti Editore - Cernusco sul Naviglio (MI).
- VALAKOS E. D., PAFILIS P., SOTIROPOULOS K., LYMBERAKIS P., MARAGOU P. & FOUFOPOULOS J., 2008 - The Amphibians and Reptiles of Greece. Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 463 pp.
- VENCHI A. & SINDACO R., 2006 - Annotated Checklist of the Reptiles of the Mediterranean Countries, with keys to species identification. Part 2 - Snakes (Reptilia, Serpentes). *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "G. Doria"*, Genova, 98: 259 - 364.
- VIGNA TAGLIANTI A., 1986 - Musei scientifici e Università. *Museologia scientifica* III, 1986 (Supplemento). Atti 5° Congresso A.N.M.S. Verona, 1984: 125 -135.
- VIGNA TAGLIANTI A. & ZAPPAROLI M., 1999 - Il contributo italiano alle ricerche faunistiche in Anatolia. *Biogeographia*, 20: 7 - 30.



Fig. 1 - Visione d'insieme della vetrina contenente i campioni in liquido della Collezione Vertebratologica "Benedetto Lanza" (CVSRSN).

Fig. 1 - Overview of the cabinet with the samples fixed in alcohol of the Vertebratological Collection "Benedetto Lanza" (CVSRSN).



Fig. 2 - Vasi di tipo pesafiltro (ai lati) e vaso di tipo patologico (al centro) con campioni della CVSRSN.

Fig. 2 - Vessels type weighing bottle (on the sides) and pathological vessel (at the center) with samples of CVSRSN.



Fig. 3 - Vaso cilindrico dotato di tappo a vite contenente campioni della stessa specie della CVSRSN.

Fig. 3 - Cylindrical vessel equipped with a screw cap containing samples of the same species of the CVSRSN.



Fig. 4 - Tappo a vite di vaso cilindrico portacampioni della CVSRSN con le relative informazioni.

Fig. 4 - Screw cap jar of cylindrical sample holder CVSRSN along with related informations.